

varimed®

Funksjonsvogner – til medisinsk bruk



Når kvalitet teller

Vår ekspertise for hverdagen
i enhver klinisk praksis

Antimikrobielt belegg
for optimal hygiene



| Februar 2024 | kat 63 |

CE

svas svalland as



Alle enheter merket med CE-MD-symbolet, i kombinasjon med vårt tilbehør, oppfyller kravene i Medical Device Regulation 2017/745/EU (MDR) så vel som Medical Device Amendment Act og er medisinsk utstyr i risikoklasse 1.



Alle enheter merket med det enkle CE-symbolet oppfyller kravene i lavspenningsdirektivet 2014/35/EU samt forskriften om elektrisk utstyr.



Se også brukermanualen for mer informasjon om tiltenkt bruk!

Produsenten forbeholder seg retten til å endre design, konstruksjon, dimensjoner og utførelse av produktene uten nærmere varsel. Alle dimensjoner og vekter er oppgitt innenfor et relevant toleranseintervall. På grunn av tekniske årsaker kan mindre avvik i fargenyanser forekomme.

Innholdsfortegnelse

Lange tradisjoner	5
Maksimal kundetilfredshet	5
Våre ekspertise for daglig klinisk praksis	7
Beste praksis for alle områder	9
Sideskinne for tilbehør	13
Multifunksjonelt skinneresystem for tilbehør	15
Funksjonsvogner, eksempler på utstyr	17
Anestesivogner, akuttvogn, fullt utstyrt	26
Endoskopivogn, bandasje- og behandlingsvogner, fullt utstyrt	28
Avdelingsvogner, fullt utstyrt	30
Gipsvogn og intensivvogn, fullt utstyrt	32
Bandasje- og behandlingsvogner, bredde 450 mm, høyde 860 mm og 1010 mm	34
Bandasje- og behandlingsvogner, bredde 600 mm, høyde 860 mm	37
Bandasje- og behandlingsvogner, bredde 600 mm, høyde 1010 mm	40
Bandasje- og behandlingsvogner, bredde 900 mm, høyde 860 mm	44
Bandasje- og behandlingsvogner, bredde 900 mm, høyde 1010 mm	45
Bordtoppvarianter	48
Tilbehør for fast montering på funksjonsvogner	50
Skinnesystem for tilbehør	57
Tilbehørssett	58
Tilbehør for montering på tilbehørsskinnesystem	59
Multifunksjonelt skinneresystem	69
Multifunksjonelt skinneresystem, tilbehør	71
Skuffinnsatser	92
Antimikrobielt belegg	111
Bestillingsinformasjon og materialbeskrivelse	112
Modell- og materialinformasjon	113
Fargekart, pulverlakkert finish	114
Fargekonfigurator	115
Notater	116
Kontaktinformasjon	Se bakside



Lange tradisjoner

Med mer enn 90 års erfaring er SCHMITZ en av de ledende internasjonale produsentene av medisinsk utstyr.

En familieeid bedrift med en levende tradisjon. Vår typiske medarbeider har vært i selskapet i rundt 18 år, et bevis på hvor sterkt de identifiserer seg med våre verdier og filosofi.

I 2012 gikk selskapets ledelse over til Friedrich og Matthias SCHMITZ, den fjerde generasjonen av familien.

Vi er stolte av å være lokalisert i Tyskland og er dypt forankret i vår hjemregion. Vi utvikler og produserer her. 90 % av våre leverandører er fra Tyskland, hvorav 60 % er fra den lokale regionen.

Maksimal kundetilfredshet

Vår livsnerve er at vi har en inngående kjennskap til våre kunders behov, og har som mål å oppnå maksimal kundetilfredshet. Fra rådgivning via planlegging til installasjon.

Kostnadseffektive produkter med lang levetid er det du kan forvente av oss.

Med et gjennomtenkt servicekonsept og omfattende support jobber SCHMITZ sammen med deg som partner fra start til slutt.

“Lidenskap for kvalitet og urokkelig dedikasjon til detaljer – ekspert på alle områder”





varimed® Funksjonsvogner **Våre ekspertise for daglig klinisk praksis**

SCHMITZs markedsledende funksjonsvogner tilbyr den perfekte assistanse for daglig klinisk praksis.

Slitesterke og fleksibele – varimed® funksjonsvogner brukes i nesten alle tyske klinikker.

Like individuelle som dine krav

Vårt farge- og konfigurasjonskonsept garanterer ideelt tilpassede designalternativer.

Hygiene tatt et skritt videre

Avtakbare paneler og lukkede overflater muliggjør rask, fullstendig og enkel rengjøring – en rengjøringsstandard definert av SCHMITZ.

Optimal organisering

Et utvalg av alternativer sikrer deg systemer som er perfekt skreddersydd til din organisasjon og behov – vi organiserer arbeidsplassen din.

Perfekt hygienestandard

Nesten fullstendig eliminering av bakterier takket være antimikrobielle belegg – ingen sjanse for multiresistente patogener.

Høy fleksibilitet

100 % ubegrenset mobilitet er garantert – skreddersydd for dine daglige arbeidsoppgaver.



varimed® Funksjonsvogner **Beste praksis for alle områder**

Alltid på rett spor med SCHMITZ funksjonsvogner:

Fullt utstyrt som bandasje-, behandlings- eller akuttvogner, anestesi-, avdelings- eller ICU-vogner som også kan ordnes individuelt og suppleres med diverse tilbehør. Mange funksjonelle detaljer og høy kvalitetsstandard sikrer optimal håndtering for alle områder.

Mobile og robuste

- Bruk av materialer av høy kvalitet.
- Overbevisende designkonsept.
- Lukkede doble lettrullbare hjul med retningslås.

Komfortskuffer

- Full uttrekk for optimal visning av og tilgang til innholdet.
- Automatisk inntrekksfunksjon som holder skuffene lukket under transport.
- Airmatic støtdempersystem for en stille, myk og enkel lukking.

Optimal rengjøring og hygiene


- Glatte lukkede overflater.
- Skjulte skuffegliders.
- Avtakbare skuffefronter.

Antimikrobielt belegg i flere fargenyanser


For en kontinuerlig og langvarig reduksjon av bakterier, samt kolonisering av mugg og sopp.



Veggavvisere, beskyttende hjul beskytter vognen, møbler og vegger mot skader.
Lukkede, doble lett rullende hjul med kulelager, etterlater seg ingen hjulspor på gulvet.
Slitasjefri kvalitet



Skjulte skuffskinner med full uttrekksfunksjon for optimal hygiene.
Skuffer med automatisk inntrekkfunksjon og Airmatic støtdempersystem.
Enkelt å fjerne skuffenes frontpanel for lettere rengjøring.



Ergonomisk skyvehåndtak i to modeller: Rett modell (som illustrert på dette bildet), Buet modell. Skyvehåndtaket kan monteres på høyre eller venstre side, eller uten .
Den antimikrobielle sølvionteknologien reduserer veksten av mikrober opp til 99 prosent i løpet av de to første timene.



Profilert silikonforsegling, desinfeksjonssikker
(Åpningsvinkel på dørene maks. 125°)



Sideskinner 202.3000.0 for enkel montering av tilbehør



SST 18/10 borddeksel (202.0110.0 – 202.0130.0)

varimed® Funksjonsvogner **Beste praksis for alle områder**

Optisk og funksjonell justering mulig takket være forskjellige størrelser.

- Ulike utstyrsmuligheter
- Overtruffen tilbehørsdesign
- Ulike fargekombinasjoner

Design

Vellykket kombinasjon av funksjon, ergonomi og form.




varimed®

Sideskinne for tilbehør

- Enkel og rask feste og utveksling av tilbehør
- Oppheng i stedet for skrukobling
- Sideskinner med en brukbar lengde på 460 mm
 - Vær oppmerksom på plass som brukes av tilbehøret
- Funksjonsvogner kan utstyres med
 - maks. 3 skinner på venstre side og
 - maks. 2 skinner under skyvehåndtaket

Tilbehør som kan festes på sideskinne finner du på side 57.



varimed®

Multifunksjonelt skinneresystem for tilbehør

La deg inspirere av fleksibiliteten til dette systemet og få den funksjonsvognen til å fungere som din optimale assistent.

En sterk kombinasjon med avgjørende fordeler:

- Enkel og ergonomisk montering av tilbehør – vertikalt og horisontalt justerbart.
- Sparer tid ved å optimalisere og standardisere arbeidssekvenser.
- Minimerer krysskontaminering på grunn av hygienisk arrangement av dispensere.
- Sikkerhet på grunn av fast og ergonomisk montering av utstyret – og på riktig sted.
- Bruk av standard tilbehørsskinner 25 × 10 mm.
- Etterfølgende montering på eksisterende vogner er mulig.

Dette systemet og tilhørende tilbehør finner du på side 70.



260.0390.0

260.0023.0



260.3010.0

260.0610.0

varimed® Funksjonsvogner Eksempler på utstyr

Anestesivogn modell nr. 260.0390.0 fullt utstyrt som vist

-  Chassis grå aluminium RAL 9007
-  Skapfronter hvit aluminium RAL 9006
-  Skuffhåndtak pastell oransje RAL 2003
-  Skyvehåndtak pastell oransje RAL 2003

ICU-vogn modell nr. 260.0023.0 fullt utstyrt som vist

-  Chassis grå aluminium RAL 9007
-  Skapfronter rapsgul RAL 1009050
-  Skuffhåndtak signalgul RAL 1003

Avdelingsvogn modell nr. 260.3010.0

Tilbehør: bordplate med 3-sidig gallerikant SST 18/10, modellnr. 202.0320.0

-  Chassis gråhvitt RAL 9002
-  Skapfronter lysegrønne RAL 6027
-  Skuffhåndtak gråhvitt RAL 9002
-  Skyvehåndtak gråhvitt RAL 9002

Bandasje- og behandlingsvogn Modell nr. 260.0610.0

Tilbehør: Tilbehørsett, modellnr. 202.9720.0

-  Chassis grå hvit RAL 9002
-  Skapfronter grå aluminium RAL 9007
-  Skuffhåndtak matt forkrommet
-  Skyvehåndtak grå aluminium RAL 9007

(uten forbruksvarer)



260.3050.0



260.0420.0

varimed® Funksjonsvogner **Eksempler på utstyr**

Avdelingsvogn modell nr. 260.3050.0

-  Chassis hvit aluminium RAL 9006
-  Skapfronter ren hvit RAL 9010
-  Skuffhåndtak hvit aluminium RAL 9006
-  Skyvehåndtak ren hvit RAL 9010

Behandlingsvogn modell nr. 260.0420.0 fullt utstyrt som vist

-  Chassis hvit aluminium RAL 9006
-  Skapfronter signalgul RAL 1003
-  Skuffhåndtak hvit aluminium RAL 9006
-  Skyvehåndtak signal gul RAL 1003

(uten utstyr og forbruksvarer)



varimed® Funksjonsvogner Eksempler på utstyr

Bandasje- og behandlingsvogn Modell nr. 260.0630.0 Tilbehør:

Stativ for montering av tilbehør, modellnr. 205.4000.0 Tilbehørsett, modellnr. 205.4010.0

Stativ for montering av tilbehør, modellnr. 205.4100.0

Brakett, modellnr. 205.1150.0

Sprøyte- og kanyledispenser, modellnr. 202.1640.0

Stativ for montering av tilbehør, modellnr. 205.4200.0

Tilbehørsett, modellnr. 205.4210.0

Topp m/3-sidig gallerikant 202.0020.0



Chassis grå hvit RAL 9002



Skapfronter hvit blå RAL 2408015



Skuffhåndtak safirblå RAL 5003

Akuttvogn modell nr. 260.0400.0

Tilbehør: integrert holder for "Weinmann"
gjenopplivingsenhet "Life Base III", modellnr. 202.6860.0



Chassis grå hvit RAL 9002



Skapfronter grå hvit RAL 9002



Skuffhåndtak sinoberrød RAL 2002



Skyvehåndtak sinoberrød RAL 2002

Uten utstyr, førstehjelpsutstyr og forbruksmateriell



260.0310.0



260.0110.0



260.0330.0



260.0370.0

varimed® Funksjonsvogner Eksempler på utstyr

Bandasje- og behandlingsvogn Modell nr. 260.0310.0

Tilbehør: Bordtopp med 3-sidig gallerikant, modellnr. 202.0020.0,

Forvarmeanlegg, modellnr. 202.5260.1

-  Chassis hvit aluminium RAL 9006
-  Skapfronter lyseblå RAL 2606030
-  Skuffhåndtak hvit aluminium RAL 9006
-  Skyvehåndtak lyseblå RAL 2606030

Bandasje- og behandlingsvogn Modell nr. 260.0110.0

Tilbehør: Bordtopp med 3-sidig gallerikant, modellnr. 202.0010.0.

-  Chassis hvit aluminium RAL 9006
-  Skapfronter grå aluminium RAL 9007
-  Skuffhåndtak hvit aluminium RAL 9006
-  Skyvehåndtak grå aluminium RAL 9007

Bandasje- og behandlingsvogn Modell nr. 260.0330.0

Tilbehør: Bordtopp med 3-sidig gallerikant, modellnr. 202.0020.0, borddeksel, modellnr. 202.0120.0, sidehest, modellnr. 202.3000.0

-  Chassis hvit aluminium RAL 9006
-  Skapfronter signalgul RAL 1003
-  Skuffhåndtak hvit aluminium RAL 9006
-  Skyvehåndtak signal gul RAL 1003

Bandasje- og behandlingsvogn Modell nr. 260.0370.0

Tilbehør: Bordtopp med 3-sidig gallerikant, modellnr. 202.0020.0

-  Chassis grå hvit RAL 9002
-  Skapfronter bladgrønn RAL 1206050
-  Skuffhåndtak grå hvit 9002
-  Skyvehåndtak bladgrønn RAL 1206050



260.1210.0



260.1030.0

varimed® Funksjonsvogner **Eksempler på utstyr**

Bandasje- og behandlingsvogn Modell nr. 260.1210.0

-  Chassis hvit aluminium RAL 9006
-  Skapfronter sitrongrønn RAL 1008060
-  Skuffhåndtak bladgrønn RAL 1206050
-  Skyvehåndtak bladgrønn RAL 1206050


Bandasje- og behandlingsvogn Modell nr. 260.1030.0

Tilbehør: Bordtopp med 3-sidig gallerikant, modellnr. 202.0030.0


-  Chassis grå aluminium RAL 9007
-  Skapfronter pastell oransje RAL 2003
-  Skuffhåndtak grå aluminium RAL 9007
-  Skyvehåndtak grå aluminium RAL 9007

varimed®


Anestesivogner, akuttvogn, fullt utstyrt



Modell nr.	Beskrivelse
260.0390.0	Anestesivogn med 2 skuffer type 6B og 6 skuffer type 3D, inkl. venstre sideskinne 202.3000.0, medisinsk avfallsbeholdersett med holder 205.1550.0 og beholder for katetre 200.1380.0. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, elektrisk ledende, kulelager, bestående av 2 låsbare hjul og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med veggavvisere, plasttopp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak.
260.0350.0	Bandasje- og behandlingsvogn som Anestesivogn 260.0390.0, men uten tilbehørspakke.




Modell nr.	Beskrivelse
260.0400.0	Akuttvogn med 2 skuffer type 3D og 1 skuff type 6D, under åpent rom med bunn stålpanel, skuffhåndtak sinoberrød RAL 2002, inkl. høyre infusjonsstav 202.4700.0, med 4 kroker, høydejusterbar fra 1.350 til 2.010 mm, venstre oppbevaringshylle 202.5110.0, svingbar type for hjertestarter. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, elektrisk ledende, kulelager, bestående av 2 låsbare hjul og 1 med rettingslås, sølvgrå rammedeksel med veggavvisere, plast-topp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak.
260.0340.0	Bandasje- og behandlingsvogn som Akuttvogn 260.0400.0, men uten tilbehørspakke.
202.3000.0	Sideskinne
202.0011.0	Oksygentankholder, for tanker opp til 5 liter (202.3000.0 kreves)
202.5520.0	Forseglingslister, 1 par med 100 stk forseglingsplomber
202.5450.0	Forseglingsplomber 200 stk, for forseglingsplomber
202.5500.0	Hjertebrett inkl. holder, festet på baksiden av vognen
202.6860.0	Holder for oppbevaring av Weinmann gjenopplivningsenhet, Life Base III. Festet på samme side som skyvehåndtak. Holdere for andre Weinmann systemer på forespørsel.
202.4381.0	Stikkontakttrekke firedelt stikkontakt, med potensialutjevning (jording).




varimed®

Endoskopivogn, bandasje- og behandlingsvogner, fullt utstyrt


Modell nr.	Beskrivelse
260.0410.0	Behandlingsvogn med 4 skuffer type 6D, inkl. sprøyte- og kanyledispenser 202.1610.0, brakett 202.1860.1, venstre sideskinne 202.3000.0, medisinsk avfallsbeholdersett med holder 205.1550.0 og avfallsposeholder 202.3810.0. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, elektrisk ledende, kulelager, bestående av 2 låsbare hjul og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med veggavvisere, plasttopp (sølvgrå) med profilkant og 3-sidig gallerikant 202.0020.0, skyvehåndtak.
260.0310.0	Bandasje- og behandlingsvogn som Behandlingsvogn 260.0410.0, men uten tilbehørspakke.
260.0420.0	Bandasjevogn med 1 skuff type 6D og 6 skuffer type 3D, inkl. venstre sideskinne 202.3000.0, medisinsk avfallsbeholdersett med holder 205.1550.0, holder 205.1350.0 og plastbrett med åpning i lokk 205.1460.0, høyre sideskinne 202.3000.0 og avfallsposeholder 200.3810. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, elektrisk ledende, kulelager, bestående av 2 låsbare hjul og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med veggavvisere, plasttopp (sølvgrå) med profilkant og 3-sidig gallerikant 202.0020.0, skyvehåndtak.
260.0330.0	Bandasje- og behandlingsvogn som Behandlingsvogn 260.0420.0, men uten tilbehørspakken.






Modell nr.	Beskrivelse
260.0730.0	Endoskopivogn med 2 skuffer type 6B og 8 skuffer type 3D, inkl. tilbehørsstativ 205.4100.0, tilbehørsskinne 205.0500.0, medisinsk avfallsbeholdersett med holder 205.1550.0, beholder for eksisjonstang 202.4450.0, endoskopholder 202.4510.0, venstre sideskinneholder 202.103.0 poseholder 202.103. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, elektrisk ledende, kulelager, bestående av 2 låsbare hjul og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med veggavvisere, plasttopp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak.
260.0630.0	Bandasje- og behandlingsvogn som Endoskopivogn 260.0730.0, men uten tilbehørspakken.

varimed® Avdelingsvogner, fullt utstyrt




Modell nr.	Beskrivelse
260.3010.0	Avdelingsvogn med 1 skuff type 6B, 1 arkivskuff for alle vanlige hengemappetyper (sikker arbeidsbelastning 13 kg) og 2 skuffer type 6 D, inkl. på venstre 1 sideskinner 202.3000.0, oppbevaringshylle 202.0044.0, kurv 202.5800.0 på høyre sideskinne 202.3000.0 og avfallssekk 202.3810.0. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, elektrisk ledende, kulelager, bestående av 2 låsbare hjul og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med veggavvisere, plasttopp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak.

260.3011.0	Bandasje- og behandlingsvogn som Avdelingsvogn 260.3010.0, men uten tilbehørspakken.
-------------------	--



260.3020.0	Avdelingsvogn med 2 arkivskuffer for alle vanlige hengemappetyper (sikker arbeidsbelastning 13 kg pr. skuff), inkl. på venstre 3 sideskinner 202.3000.0, oppbevaringshylle 202.0044.0, kurv 202.5800.0, på høyre sideskinne 202.3000.0 og avfallspose 202.3810.0. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, elektrisk ledende, kulelager, bestående av 2 låsbare hjul og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med veggavvisere, plasttopp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak.
-------------------	--


260.3021.0	Avdelingsvogn som Avdelingsvogn 260.3020.0, men uten tilbehørspakken.
-------------------	---




Modell nr.	Beskrivelse
260.3030.0	Avdelingsvogn med 1 arkivskuff for alle vanlige hengemapper (sikker arbeidsbelastning 13 kg), bunnrom for oppbevaring av røntgenfilm, maks. 350 × 520 mm H x D, inkl. til venstre, 3 sideskiner 202.3000.0, oppbevaringshylle 202.0044.0, kurv 202.5800.0, på høyre sideskinne 202.3000.0 og avfallssekk 202.3810.0. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, elektrisk ledende, kulelager, bestående av 2 låsbare hjul og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med veggavvisere, plasttopp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak.
260.3031.0	Bandasje- og behandlingsvogn som Avdelingsvogn 260.3030.0, men uten tilbehørspakken.
200.6030.0	Pulverlakkert chassis iht. til fargekart Pristillegg

varimed®

Gipsvogn og intensivvogn, fullt utstyrt







Modell nr.	Beskrivelse
260.1050.0	Gipsvogn med 1 skuff type 9D med skuffinndeler for gipsbekledning, venstre 1 skuff type 6G og 1 skuff type 6D, til høyre, 3 skuffer type 3D, inkl. på venstre plastkum med holder, 525 × 455 × 220 mm (B x D x H) 202.0007.0, svingbar avfallsposeholder 202.0008.0 med 1 rull avfallssekker (48 stk), på høyre oppbevaringshylle 202.0056.0 med SST 18/10. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, elektrisk ledende, kulelager, bestående av 2 låsbare hjul og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med veggavvisere, bordplate laget av SST 18/10 med hel profilkanten, 202.0230.0.
260.1030.0	Bandasje- og behandlingsvogn som Gipsbandasjesvogn 260.1050.0, men uten tilbehørspakken.
202.0007.0	Plast servant 525 × 455 × 220 mm (B x D x H) med holder.
202.0008.0	Avfallsposeholder svivel-type, med 1 rull avfallsposer (48 stk).





Modell nr.	Beskrivelse
260.0023.0	Intensivvogn med 2 skuffer type 6 B og 4 skuffer type 6 D, inkl. tilbehørsstativ 205.4100.0, festebrakett 205.1150.0, sprøyte- og kanyledispenser 202.1610.0, holder for engangshansker dispenser 202.5210.0, medisinsk avfallsbeholder sett med holder 205.1550.0, dispenser venstre side dispenser 5.02 dispenserbord. 202.6660.0, høyre sideskinne 202.3000.0 og avfallsposeholder 202.3710.0. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, elektrisk ledende, kulelager, bestående av 2 låsbare hjul og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med veggavvisere, SST 18/10 bordtopp med 3-sidig gallerikant i rustfritt stål 202.0320.0.
260.0016.0	Bandasje- og behandlingsvogn som intensivvogn 260.0023.0, men uten tilbehørspakken.

varimed® Bandasje- og behandlingsvogner Bredde 450 mm, høyde 860 mm og 1010 mm

Modell nr.	Beskrivelse
260.0010.0	Bandasje- og behandlingsvogn med 4 skuffer type 4D. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, elektrisk ledende, kulelager, bestående av 2 låsbare hjul og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med veggavvisere, plasttopp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak.
260.0011.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0010.0, men med 2 skuffer type 4B og 3 skuffer type 4D.
260.0020.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0010.0, men med 2 skuffer type 4D og 1 skuff type 4G.
260.0110.0	Bandasje- og behandlingsvogn med 5 skuffer type 4D. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, elektrisk ledende, kulelager, bestående av 2 låsbare hjul og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med veggavvisere, plasttopp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak.





Modell nr.	Beskrivelse
260.0012.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0110.0, men med 2 skuffer type 4B, 2 skuffer type 4D og 1 skuff type 4G.
260.0120.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0110.0, men med 3 skuffer type 4D og 1 skuff type 4G.
202.0010.0	Bordtopp med 3-sidig gallerikant, laget av plast Pristillegg
202.0110.0	Bordtopp, SST 18/10 Pristillegg
202.0210.0	Bordtopp laget helt i SST 18/10 Pristillegg
202.0310.0	Bordtopp med 3-sidig gallerikant utført i SST 18/10 Pristillegg
200.6030.0	Pulverlakkert chassis iht. til fargekart Pristillegg



varimed® Bandasje- og behandlingsvogner Bredde 600 mm, høyde 860 mm



Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

260.0310.0	Bandasje- og behandlingsvogn med 4 skuffer type 6D.
-------------------	---

4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, elektrisk ledende, kulelager, bestående av 2 låsbare hjul og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med veggavisere, plasttopp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak.



260.0013.0	Bandasje- og behandlingsvogn
-------------------	-------------------------------------

som 260.0310.0, men med 2 skuffer type 6B og 3 skuffer type 6D.



260.0320.0	Bandasje- og behandlingsvogn
-------------------	-------------------------------------

som 260.0310.0, men med 2 skuffer type 6D og 1 skuff type 6G.



260.0330.0	Bandasje- og behandlingsvogn
-------------------	-------------------------------------

som 260.0310.0, men med 1 skuff type 6D og 6 skuffer type 3D.



260.0340.0	Bandasje- og behandlingsvogn
-------------------	-------------------------------------

som 260.0310.0, men med 2 skuffer type 3D og 1 skuff type 6D, under åpent rom med bunnpanel utført i SST 18/10.

varimed® Bandasje- og behandlingsvogner Bredde 600 mm, høyde 860 mm



Modell nr.	Beskrivelse
260.0350.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0310.0, men med 2 skuffer type 6B og 6 skuffer type 3D



260.0360.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0310.0, men med 1 skuff type 6D, 1 hengslet dør, LH hengsler, 1 justerbar plastlaminert hylle og 3 skuffer type 3D.
-------------------	--



260.0370.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0310.0, men med 2 skuffer type 3D, 2 hengslede dører og 1 justerbar plastlaminert hylle.
-------------------	---



260.0380.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0310.0, men med 2 hengslede dører, 2 justerbare plastlaminerte hyller.
-------------------	---



260.0040.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0310.0, men med 2 skuffer type 6B, 1 skuff type 6D og 1 skuff type 6G.
-------------------	---

Modell nr.	Beskrivelse
202.0020.0	Bordtopp med 3-sidig gallerikant, laget av plast Pristillegg
202.0120.0	Bordtopp i rustfritt stål , SST 18/10 Pristillegg
202.0220.0	Bordtopp komplett i rustfritt stål, SST 18/10 Pristillegg
202.0320.0	Bordtopp med 3-sidig gallerikant utført i SST 18/10 Pristillegg
200.6030.0	Pulverlakkert chassis iht. til fargekart Pristillegg utenom standard farge

varimed® Bandasje- og behandlingsvogner Bredde 600 mm, høyde 1010 mm

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------



260.0610.0	Bandasje- og behandlingsvogn med 2 skuffer type 6B, 2 skuffer type 6D og 1 skuff type 6G. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, elektrisk ledende, kule- lager, bestående av 2 låsbare hjul og 1 med retningslås, sølv- grå rammedeksel med veggavvisere, plasttopp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak.
-------------------	---



260.0016.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0610.0, men med 2 skuffer type 6B og 4 skuffer type 6D.
-------------------	---



260.0017.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0610.0, men med 3 skuffer type 6D og 1 skuff type 6G.
-------------------	---



260.0620.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0610.0, men med 1 skuff type 6D og 8 skuffer type 3D.
-------------------	---



260.0630.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0610.0, men med 2 skuffer type 6B og 8 skuffer type 3D.
-------------------	---



Modell nr.	Beskrivelse
260.0640.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0610.0, men med 2 skuffer type 6B, 1 skuff type 6D og 6 skuffer type 3D.



260.0650.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0610.0, men med 2 skuffer type 6B, 4 skuffer type 3D og 1 skuff type 6G.
-------------------	--



260.0015.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0610.0, men med 1 skuffer type 6D, 4 skuffer type 3D og 1 skuff type 6G.
-------------------	--

varimed® Bandasje- og behandlingsvogner Bredde 600 mm, høyde 1010 mm



Modell nr.	Beskrivelse
260.0660.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0610.0, men med 5 skuffer type 6D.




260.0670.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0610.0, men med 5 skuffer type 3D til venstre, 3 skuffer type 3D og 1 skuff type 3G til høyre.
-------------------	---




260.0680.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0610.0, men med 1 skuff type 6D, 1 hengslet dør, LH hengsler, 1 justerbar plastlaminert hylle og 4 skuffer type 3D.
-------------------	--



260.0690.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0610.0, men med 2 skuffer type 6D, til venstre: 1 hengslet dør, LH hengsler, 1 justerbar plastlaminert hylle og til høyre: 3 skuffer type 3D
-------------------	---



260.0700.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0610.0, men med 2 skuffer type 6B, 1 skuff type 6D, 2 hengslede dører og 1 justerbar plastlaminert hylle.
-------------------	--



Modell nr.	Beskrivelse
260.0710.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.0610.0, men med 1 skuff type 6D, 2 hengslede dører og 1 justerbar plastlaminert hylle.
202.0020.0	Bordtopp med 3-sidig gallerikant, laget av plast Pristillegg
202.0120.0	Bordtopp i rustfritt stål , SST 18/10 Pristillegg
202.0220.0	Bordtopp komplett i rustfritt stål, SST 18/10 Pristillegg
202.0320.0	Bordtopp med 3-sidig gallerikant utført i SST 18/10 Pristillegg
200.6030.0	Pulverlakkert chassis iht. til fargekart Pristillegg

varimed® Bandasje- og behandlingsvogner Bredde 900 mm, høyde 860 mm


Modell nr.	Beskrivelse
	260.1010.0 Bandasje- og behandlingsvogn med 2 skuffer type 4D, 2 hengslede dører og 1 justerbar plastlaminert hylle. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, elektrisk ledende, kulelager, bestående av 2 låsbare hjul og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med veggavvisere, plasttopp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak.
	260.1020.0 Bandasje- og behandlingsvogn som 260.1010.0, men med 2 skuffer type 4B til venstre, hvorav 1 har uttrekkshylle, 1 hengslet dør, LH hengsler, 1 justerbar plastlaminert hylle, og til høyre 4 skuffer type 4D.
	260.1030.0 Bandasje- og behandlingsvogn som 260.1010.0, men med 1 skuff type 9D, 1 skuff type 6G og 1 skuff type 6D til venstre og 3 skuffer type 3D til høyre.
	260.1040.0 Bandasje- og behandlingsvogn som 260.1010.0, men med 4 skuffer type 9D.



varimed® Bandasje- og behandlingsvogner

Bredde 900 mm, høyde 1010 mm

Modell nr.	Beskrivelse
260.1210.0	Bandasje- og behandlingsvogn med 2 skuffer type 9D, 3 skuffer type 4D til venstre, 1 skuff type 4D og 1 skuff Type 4G til høyre. 4 lukkede doble hjul Ø 125 mm, plast, elektrisk ledende, kulelager, bestående av 2 låsbare hjul og 1 med retningslås, sølvgrå rammedeksel med veg-gavvisere, plasttopp (sølvgrå) med profilkant, skyvehåndtak.
260.1220.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.1210.0, men med 2 skuffer type 4B til venstre, 1 skuff type 4D, 1 hengslet dør, LH hengsler, 1 justerbar plastlaminert hylle og 5 skuffer type 4D til høyre.
260.0018.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.1210.0, men med 2 skuffer type 9D, 1 skuff type 4D og 1 skuff type 4 G til venstre og 1 skuff type 4D og 1 skuff type 4G til høyre.
260.0019.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.1210.0, men med 3 skuffer type 9D og 1 skuff type 9G.



varimed® Bandasje- og behandlingsvogner **Bredde 900 mm, høyde 1010 mm**




Modell nr.	Beskrivelse
260.0021.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.1210.0, men med 2 skuffer type 9D og 6 skuffer type 4D.




260.0022.0	Bandasje- og behandlingsvogn som 260.1210.0, men med 2 skuffer type 9D, 3 skuffer type 6D til venstre og 3 skuffer type 3D til høyre.
-------------------	---

Modell nr.	Beskrivelse
202.0030.0	Bordtopp med 3-sidig gallerikant, laget av plast Pristillegg
202.0130.0	Borddeksel, SST 18/10
202.0230.0	Bordtopp laget helt i SST 18/10 Pristillegg
202.0330.0	Bordtopp med 3-sidig gallerikant laget helt i SST 18/10 Pristillegg
200.6030.0	Pulverlakkert chassis iht. til fargekart Pristillegg


varimed® Bordtoppvarianter



Modell nr.	Beskrivelse
202.0010.0	Bordtopp utført i plast, sølvgrå, med 3-sidig gallerikant, for funksjonsvogn 450 mm i bredden.




202.0020.0	Bordtopp utført i plast, sølvgrå, med 3-sidig gallerikant, for funksjonsvogn 600 mm i bredden.
-------------------	--




202.0030.0	Bordtopp utført i plast, sølvgrå, med 3-sidig gallerikant, for funksjonsvogn 900 mm i bredden.
-------------------	--









202.0110.0	Bordtopp laget av SST 18/10, for funksjonsvogn 450 mm i bredden.
-------------------	--



202.0120.0	Bordtopp laget av SST 18/10, for funksjonsvogn 600 mm i bredden.
-------------------	--



202.0130.0	Bordtopp laget av SST 18/10, for funksjonsvogn 900 mm i bredden.
-------------------	--



Modell nr. Beskrivelse

202.0210.0 **Bordtopp laget av SST 18/10**
med hel profilkant, for funksjonsvogn 450 mm i bredden.

202.0220.0 **Bordtopp laget av SST 18/10**
med hel profilkant, for funksjonsvogn 600 mm i bredden.

202.0230.0 **Bordtopp laget av SST 18/10**
med hel profilkant, for funksjonsvogn 900 mm i bredden.

202.0310.0 **Bordtopp laget av SST 18/10**
med hel profilkant og 3-sidig gallerikant, for funksjonsvogn 450 mm i bredden.

202.0320.0 **Bordtopp laget av SST 18/10**
med hel profilkant og 3-sidig gallerikant, for funksjonsvogn 600 mm i bredden.

202.0330.0 **Bordtopp laget av SST 18/10**
med hel profilkant og 3-sidig gallerikant, for funksjonsvogn 900 mm i bredden.

varimed®

Tilbehør for fast montering på funksjonsvogner



Modell nr.	Beskrivelse
202.7560.1	Sentrallås for skuffer (inkludert delte skuffer), ikke egnet for modeller med hengslede dører eller åpne rom. Kan brukes til å låse alle skuffer eller individuelle skuffer, spesifiser ved bestilling. Den samme nøkkelen betjener flere funksjonsvogner som standard. Ingen ettermontering mulig.
202.5520.0	Forseglingsliste (par) pulverlakkert sinoberrød stålplate (RAL 2002), med 100 forseglingsplomber, for akuttvogn 260.0400.0.
202.5530.0	Forseglingsliste (par) pulverlakkert sinoberrød stålplate (RAL 2002), med 100 forseglingsplomber, for vogner 860 mm høye, med delte skuffer. (uten bilde)
202.5540.0	Forseglingsliste (par) pulverlakkert sinoberrød stålplate (RAL 2002), med 100 forseglingsplomber, for vogner 1010 mm høye, med delte skuffer. (uten bilde)
202.5550.0	Forseglingsliste pulverlakkert sinoberrød stålplate (RAL 2002), med 100 forseglingsplomber, for vogner 860 mm høye, med skuffer i full bredde. Montering på høyre side. (uten bilde)
202.5560.0	Forseglingsliste pulverlakkert sinoberrød stålplate (RAL 2002), med 100 forseglingsplomber, for vogner 1010 mm høye, med full bredde skuffer. Montering på høyre side. (uten bilde)
202.5450.0	Forseglingsplomber for forseglingsliste, 200 stk. (uten bilde)



Modell nr.	Beskrivelse
202.4600.0	Innrammet merkeplate med magnetfeste for skuffefronter og hengslede dører, 10 stk
202.4650.0	Papiretiketter hvit, til 202.4600,0, 18 stk
202.4660.0	Papiretiketter blå, til 202.4600.0, 18 stk
202.1850.1	Brakett for bandasje eller sprøyte- og kanyledispenser Stålplate pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006) for monter- ing av bandasje og sprøyte-/kanyledispenser, med fiksering, for funksjonsvogner med 450 mm bredde.
202.1860.1	Brakett for bandasje eller sprøyte- og kanyledispenser som 202.1850.1, men for funksjonsvogner på 600 mm eller 900 mm bredde.

Ingen kombinasjon av braketter 202.1850.1 og 202.1860.1 og multifunksjonelle skinner for montering bak på vognen.

varimed®

Tilbehør for fast montering på funksjonsvogner

Modell nr. Beskrivelse



202.1610.0 Sprøyte- og kanyledispenser
730 × 240 × 410 mm (B x D x H), grått plasthus, med 3 store og 5 små krystallklare bokser, First-in/First-out system, med dobbel sett vattpinnefukter og dispenser.



202.1640.0 Sprøyte- og kanyledispenser
600 × 200 × 410 mm (B x D x H), grått plasthus, med 3 store og 5 små krystallklare bokser, First-in/First-out system, uten tvillingsett.



202.1650.0 Sprøyte- og kanyledispenser
730 × 240 × 410 mm (B x D x H), grått plasthus, med 3 store og 5 små krystallklare bokser, Last-in/First-out system, med dobbel sett vattpinnefukter og dispenser.



202.1660.0 Sprøyte- og kanyledispenser
600 × 200 × 410 mm (B x D x H), grått plasthus, med 3 store bokser 202.0001.0 og 5 små bokser 202.0003.0, Last-in/First-out system, uten tvillingsett.



202.0007.0 Plastservant
(uten bilde) 525 × 455 × 220 mm (B x D x H) med holder, for gipsbandasjevogn 260.1050.0.

Ytterligere alternativer for forskjellige kombinasjoner av bokser finner du på side 79.

202.0008.0 Avfallsposeholder
(uten bilde) svingel-type, med 1 rull avfallsposer (48 stk) for gipsbandasjevogn 260.1050.0.

Engangsartikler ikke inkludert.



Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

202.5260.1	Forvarmesystem C€ for skuff type 6D temperaturjustering og kontroll med display justerbar opp til maks. 40 grader. Tilkoblingseffekt 230 V 60-65 VA, kabel med støpsel, ca. 2 meter lang. Den effektive dybden til den forvarmede skuffen reduseres til 310 mm. Kan kun monteres på de 2 øverste skuffene på en funksjonsvogn. Det kan maksimalt monteres 2 skuffer per funksjonsvogn.
-------------------	---



202.0006.0	Holder for ultralydgel laget av SST 18/10, 320 x 165 mm (L x B). For oppvarming av ultralydgelvæsken i skuffen med forvarmelement, egnet for opptil 4 flasker gel.
-------------------	---



202.6660.0	Justerbart brettbord 570 x 370 mm (B x D) hvit, med fiksering, justerbar høyde via teleskopstang, horisontal høydejustering fra 850 til 1220 mm, svingbar rundt 360° i 35° trinn. Sving-inn og sving-ut funksjon. Festes til bunnen av vognen. Sikker arbeidsbelastning: 5 kg. (Ettermontering ikke mulig.)
-------------------	---

varimed®

Tilbehør for fast montering på funksjonsvogner

Modell nr.	Beskrivelse
202.4381.0	Medisinsk firedelt stikkontakt, as-medical* C€ firedobbelt stikkontakt med Schuko-stikkontakter type F for medisinsk teknisk utstyr som oppfyller kravene i standarden IEC 60601-ff, inkl. holder, avtakbar. Dimensjoner: 530 × 65 × 72 mm (L x B x H). En låseklemme, kun justerbar med verktøy, beskytter mot utilsiktet fjerning av strømforsyningspluggene. Utstyrt med 4 tilkoblingsstifter i henhold til DIN 42801 som skal kobles sammen med en mate-linje POAG-K6 med sentral potensialutjevning. Maks. total belastning: 2300 W 2-polet sikring (T6 3 Ah). Tilførselsledning: 3 m inkl. rettvinklet plugg Denne stikkontakten oppfyller kravene i henhold til IEC 60601-1-2-13 og er også frigitt for bruk i områder av bruks-gruppe 2 i henhold til VDE-definisjonen 0100-710. Monteres på bakpanelet på vognen. (uten bilde)
202.4382.0	Medisinsk firedelt stikkontakt, as-medical* C€ for medisinsk teknisk utstyr, lik 202.4381.0, men uten potensi-alutjevning. Dimensjoner: 400 × 65 × 72 mm (L x B x H). Monteres på bakpanelet på vognen.
202.4390.0	Seksdelt stikkontakt* med Schuko stikkontakter type F, 250 V AC, maks. 16 A, mål: 432 × 70 × 45 mm (L x B x H), laget av eloksert aluminium-sprofil med avrundede plastkanter, svart, med praktisk led-ningsoppbevaring maks. total belastning: 3600 watt Tilførselsledning: 1,75 m HO5VV – F 1,5 mm², inkl. Schuko rettvinklet plugg Montert på bakpanelet på vognen. ⚠ Denne stikkontakten må ikke brukes til medisinsk elek-trisk utstyr! ⚠ Ingen bruk innenfor områder av bruksgruppe 2! (uten bilde)





Modell nr.	Beskrivelse
202.5110.0	Oppbevaringshylle
①	svingbar, stål, pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006), 445 x 395 mm (B x D), festet med skrue i venstre bakkant av vognen, sikker arbeidsbelastning opptil 20 kg. (Ekstra montering av bandasje eller injeksjonsdispensere er ikke mulig.)
202.6860.0	Holder
②	for lagring av "Weinmann" gjenopplivningsenhet, Life Base III på bæreplattform. Montering på skyvehåndtaksiden. (Holder for andre Weinmann-systemer på forespørsel)
202.4700.0	Infusjonsstav*
③	SST 18/10, overdel med 4 kroker, dryppglass, høydejusterbar med 900 mm, enhåndsbetjening, sikker arbeidsbelastning: pr. krok 2 kg. (skrufeste på bakveggen på vognen).
202.5500.0	Reanimasjonsbrett
④	390 x 600 x 8 mm (B x H x D) inkl. holder, festet på baksiden av vognen.



varimed®

Skinnesystem for tilbehør

- Enkel og rask feste og utveksling av tilbehør
- Oppheng i stedet for skrukobling
- Sideskinner med en brukbar lengde på 460 mm –
Vær oppmerksom på plass som brukes av tilbehøret
- Funksjonsvogner kan utstyres med
maks. 3 skinner på venstre side og
maks. 2 skinner under skyvehåndtaket

varimed® Tilbehørssett



Modell nr. Beskrivelse

202.9600.0 Tilbehørsett for behandlingsvogn

omfatter:

2 sideskinner 202.3000.0 LHS montert, 2 holdere 205.1350.0, plastbrett med lukket lokk 205.1450.0, plastbrett med åpning i lokk 205.1460.0 og avfallsposeholder 202.3810.0.



202.9650.0 Tilbehørsett for behandlingsvogn

omfatter:

1 sideskinne 202.3000.0 LHS montert, 1 holder 205.1350.0, plastbrett med åpning i lokk 205.1460.0, medisinsk avfallsbeholder sett 205.1550.0, 1 sideskinne 202.3000.0 RHS montert, avfallsposeholder 202.3810.0.



202.9720.0 Tilbehørsett for behandlingsvogn


omfatter:

sprøyte- og kanyledispenser 202.1610.0 med brakett 202.1860.1, sideskinne 202.3000.0 LHS montert med beholdere for katetre 200.1380.0, medisinsk avfallsbeholder sett 205.1550.0 og ampulåpner 202.4310.0, for funksjonsvogner med 600 mm i bredden.

forbruksvarer ikke inkludert

varimed®

Tilbehør for montering på tilbehørsskinnesystem

Modell nr.	Beskrivelse
	202.3000.0 Sideskinne aluminium, 25 × 10 mm, med festestykker, sikker arbeidsbelastning opptil 20 kg. Effektiv bredde: 460 mm
	202.3230.0 Svingbart stålbrett, firkantet 230 × 190 × 40 mm (B x D x H) SST 18/10, med holder og skinneklemme i plast. Effektiv bredde: 220 mm.
	202.3240.0 Svingbart stålbrett, rundt Ø 220 × 40 mm (diam. x H) SST 18/10, med holder og skinneklemme i plast. Effektiv bredde: 220 mm.
	202.3300.0 Stålbrett 355 × 320 × 65 mm (B x D x H) SST 18/10, med stålholder, pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006), SST 18/10. Effektiv bredde: 380 mm.
	205.1350.0 Holder 290 × 215 × 25 mm (B x D x H) av stål, pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006), skinneklemme i plast, for plastbrett 205.1450.0 og 205.1460.0. Effektiv bredde: 300 mm.
	205.1460.0 Plastbrett 225 × 300 × 130 mm (B x D x H) laget av polypropylen, med åpning i lokk.
	205.1450.0 Plastbrett 225 × 300 × 130 mm (B x D x H) laget av polypropylen, med lukket lokk. (uten bilde)



varimed®

Tilbehør for montering på tilbehørsskinnesystem



Modell nr.	Beskrivelse
202.3470.0	12 l bøtte Ø 310 × 270 mm (diam. x H) SST 18/10 bøtte med stålholder, pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006), med skinneklemme i plast. Effektiv bredde: 330 mm.

202.1370.0	Lokk laget av SST 18/10, for 12 l bøtte 202.3470.0. (uten bilde)
-------------------	---



202.3490.0	5 l bolle Ø 330 × 140 mm (diam. x H) SST 18/10 skål med stålholder, pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006), med skinneklemme i plast. Effektiv bredde: 330 mm.
-------------------	---



Modell nr.	Beskrivelse
202.3810.0	Avfallsposeholder 265 × 205 × 425 mm (B x D x H) wire Rilsan belagt, med plastlokk, for 15 l avfallsposer, stålholder, pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006, plastskinneklemme, inkl. 1 rull med avfallsposer 202.2070.0. Effektiv bredde: 300 mm.
202.3910.0	Avfallsposeholder 280 × 110 × 410 mm (B x D x H) pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006) stålplate, med 2 plastskinneklemmer, for 15 l avfallsposer, inkl. 1 rull med avfallsposer 202.2070.0. Effektiv bredde: 300 mm.
202.2070.0	Reserveavfallsposer 15 liter, i ruller, 48 stk, for 202.3810.0, 202.3910.0, 202.0008.0, 205.0007.0 og 205.0008.0. (uten bilde)



varimed®

Tilbehør for montering på tilbehørsskinnesystem

Modell nr.	Beskrivelse
	205.0900.0 Dispenser for desinfeksjonsmiddel Høydejusterbar, for montering av 500 ml beholder, med SST pumpe, med festeplate laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate, hovedrør 500 mm i lengde og plastskinneklemme. Effektiv bredde: 100 mm.
	205.0910.0 Dispenser for desinfeksjonsmiddel Høydejusterbar, for montering av 1000 ml beholder, med SST pumpe, med festeplate av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate, hovedrør 500 mm i lengde og plastskinneklemme. Effektiv bredde: 100 mm. Illustrasjon inkl. dryppfanger 205.1050.0/205.1060.0
	205.0920.0 Dispenser for desinfeksjonsmiddel For montering av 500 ml beholder, med SST-pumpe, med festeplate laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate og plastskinneklemme. Effektiv bredde: 100 mm.
	205.0930.0 Dispenser for desinfeksjonsmiddel For montering av 1000 ml beholder, med SST-pumpe, med festeplate laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate og plastskinneklemme. Effektiv bredde: 100 mm.
	205.1050.0 Dryppfanger SST 18/10, for 500 ml dispenser for desinfeksjonsmiddel.
	205.1060.0 Dryppfanger SST 18/10, for 1000 ml dispenser for desinfeksjonsmiddel.



Modell nr.	Beskrivelse
205.1550.0	Medisinsk avfallsbeholder sett 1,5 liter 20 polypropylenbokser med rødt lokk, SST 18/10 holder og skinneklemme i plast. Effektiv bredde: 200 mm. (Holdere for forskjellige systemer på forespørsel)
205.1510.0	Holder som 205.1550.0, men uten bokser. Effektiv bredde: 200 mm. (Holdere for forskjellige systemer på forespørsel)
205.1600.0	Medisinsk avfallsbeholder sett 1,5 liter Kartong med 100 esker, uten holder. (uten bilde)
202.4310.0	Ampulåpner Cupfix med avtakbart oppsamlingsbrett og diamantfil, stålholder pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006, med skinneklemme i plast. Effektiv bredde: 170 mm.

varimed®

Tilbehør for montering på tilbehørsskinnesystem



Modell nr.	Beskrivelse
202.5210.0	Holder for hanskedispenser 100 x 150 til 280 x 35 mm (B x D x H), justerbar, for alle vanlige engangshanskekartonger, laget av stål pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006), med skinneklemme i plast. Effektiv bredde: 100 til ca. 165 mm avhengig av kartongstørrelsen. (uten hansker)
205.1910.0	Holder for hanskedispenser SST 18/10, med 2 plastskinneklemmer for montering på tilbehørsskinne, for alle vanlige engangshanskekartonger, maks. 3 kartonger. Justerbar bredde fra 215 til 255 mm, dybdejusterbar fra 65 til 90 mm, høyde 400 mm. Effektiv bredde: 400 mm.
205.0001.0	Holder for hanskedispenser ligner på 205.1910.0, men høyde 530 mm for maks. 4 kartonger. (uten bilde)
205.1930.0	Holder for hanskedispenser 260 x 400 x 93 mm (B x H x D), ikke justerbar, laget av SST 18/10, med 2 plastskinneklemmer 205.0760.0 for sideskinne-montering. (kan også monteres horisontalt) Effektiv bredde: 300 mm. (for vertikal montering)

202.5210.0 Holder for hanskedispenser

100 x 150 til 280 x 35 mm (B x D x H), justerbar, for alle vanlige engangshanskekartonger, laget av stål pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006), med skinneklemme i plast.

Effektiv bredde: 100 til ca. 165 mm avhengig av kartongstørrelsen.

(uten hansker)



205.1910.0 Holder for hanskedispenser

SST 18/10, med 2 plastskinneklemmer for montering på tilbehørsskinne, for alle vanlige engangshanskekartonger, maks. 3 kartonger. Justerbar bredde fra 215 til 255 mm, dybdejusterbar fra 65 til 90 mm, høyde 400 mm.

Effektiv bredde: 400 mm.

205.0001.0 Holder for hanskedispenser

ligner på 205.1910.0, men høyde 530 mm for maks. 4 kartonger.

(uten bilde)



205.1930.0 Holder for hanskedispenser

260 x 400 x 93 mm (B x H x D), ikke justerbar, laget av SST 18/10, med 2 plastskinneklemmer 205.0760.0 for sideskinne-montering.

(kan også monteres horisontalt)

Effektiv bredde: 300 mm.

(for vertikal montering)



Modell nr.	Beskrivelse
205.1750.0	Kateterkurv 150 × 100 × 480 mm (B x D x H), SST 18/10, med to kroker til å henge på tilbehørsskinne. Effektiv bredde: 150 mm.



202.5800.0	Kurv 575 × 280 × 260 mm (B x H x D), SST 18/10, til å henge på tilbehørsskinne. Effektiv bredde: 460 mm.
-------------------	--



205.1700.0	Kurv 300 × 200 × 200 mm (B x D x H), SST 18/10, med to kroker, til å henge på tilbehørsskinne. Effektiv bredde: 300 mm.
-------------------	--



205.1710.0	Kurv 300 × 200 × 100 mm (B x D x H), SST 18/10, med to kroker, til å henge på tilbehørsskinne. Effektiv bredde: 300 mm.
-------------------	--

varimed®

Tilbehør for montering på tilbehørsskinnesystem



Modell nr.	Beskrivelse
200.1380.0	Kateterbeholder 164 × 75 × 450/560 mm (B x D x H), SST 18/10, for oppbevaring av katetre, (festes på rekkverk eller tilbehørsskinne). Effektiv bredde: 165 mm.
202.4550.0	Lokk SST 18/10, for kateterbeholder 200.1380.0. (uten bilde)
202.0011.0	Oksygentankholder pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate, med plast-skinneklemme, for tanker på inntil 5 liter, med festestropp. Av sikkerhetsmessige årsaker, for å fjerne oksygentankholderen, må sideskinnen tas av. Effektiv bredde: 150 mm.
202.6950.0	Dokumentholder 500 × 40 × 300 mm (B x D x H) SST 18/10. Effektiv bredde: 460 mm.
202.8300.0	Skitten linbeholder 400 × 350 × 810 mm (B x D x H), SST 18/10 ramme, med påsveiset holderramme med gummitetningsring (2 x sideskinner 202.3000.0 kreves). Effektiv bredde: 460 mm. For funksjonsvogner med 1.010 mm høyde.
202.2310.0	Lokk med håndtak plast, med fiksering. (uten bilde)
202.2320.0	Lokk med håndtak plast, uten fiksering. (uten bilde)



Modell nr.	Beskrivelse
202.0044.0	Oppbevaringshylle (plast) 400 × 500 × 25 mm (B x D x H) laget av plast, sølvgrå, nedfellbar, sikker arbeidsbelastning: 20 kg. Sikker arbeidsbelastning for 450 mm brede funksjonsvogner: 10 kg! Effektiv bredde: 460 mm.




202.0056.0	Oppbevaringshylle (rustfritt stål) 400 × 500 × 25 mm (B x D x H) laget av SST 18/10, nedfellbar, sikker arbeidsbelastning: 20 kg. Sikker arbeidsbelastning for 450 mm brede funksjonsvogner: 10 kg! Effektiv bredde: 460 mm.
-------------------	---



varimed®
Multifunksjonelt skinnesystem
Sammen fungerer de bedre

En sterk kombinasjon med avgjørende fordeler:

- Funksjonsvogner med multifunksjonelt skinnesystem.
- Enkel og ergonomisk montering av tilbehør – vertikalt og horisontalt justerbart.
- Sparer tid ved å optimalisere og standardisere arbeidssekvenser.
- Minimerer krysskontaminering på grunn av hygienisk arrangement av dispensere.
- Sikkerhet med fast og ergonomisk montering av utstyret som trengs på rett sted.
- Bruk av standard tilbehørsskinner 25 × 10 mm.
- Ettermontering på eksisterende vogner er mulig.



varimed®

Multifunksjonelt skinneresystem for tilbehør


Dette skinneresystemet kan gjøre en vogn til en mobil arbeidsplass som kan utformes individuelt og optimalt å tjene som din assistent.

- Hovedrørene (A) er tilgjengelige i forskjellige lengder.
Tilbehør kan festes i ønsket arbeidshøyde.
- Tilbehørsskinnerne (B) kan enkelt justeres oppover eller nedover.
- En klemme (C) kan brukes til å justere korte hovedrør horisontalt til tilbehørsskinnerne.
- Hovedrørene og tilbehørsskinnerne er laget av aluminium, festelementene og klemmene er laget av plast.
- Skinneresystemet som vist på bildet veier kun ca. 2,5 kg.

varimed® Multifunksjonelt skinnesystem Stativer for tilbehør, tilbehørssett

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

205.4000.0	Stativ for støttende tilbehør aluminium/plast, sidemontering til funksjonsvogn, består av: 4 stk Basic festelementer (205.0100.0) 1 stk Hovedrør 1500 mm (205.0290.0) 1 stk Hovedrør 800 mm (205.0220.0) 2 stk Tilbehørsskinner 25 × 10 × 510 mm (205.0500.0)
-------------------	---



205.4010.0	Tilbehørsett for stativ 205.4000.0 1 stk Holder for hanskedispenser (205.1900.0) 1 stk Dispenser for desinfeksjonsmiddel (205.0900.0) 1 stk kurv (205.1710.0) 1 stk kurv for katetre (205.1750.0)
-------------------	--






Modell nr.	Beskrivelse
205.4120.0	Stativ for støttende tilbehør aluminium/plast, montert på baksiden av funksjonsvogner med 450 mm bredde, består av: 4 stk Basic festeelementer (205.0100.0) 2 stk Hovedrør 1.500 mm (205.0290.0) 1 stk Tilbehørsskinne 25 × 10 × 360 mm (205.0540.0)
205.4100.0	Stativ for støttende tilbehør aluminium/plast, montert på baksiden av funksjonsvogner med 600 mm bredde, består av: 4 stk Basic festeelementer (205.0100.0) 2 stk Hovedrør 1.500 mm (205.0290.0) 1 stk Tilbehørsskinne 25 × 10 × 510 mm (205.0500.0)
205.4140.0	Stativ for støttende tilbehør aluminium/plast, montert på baksiden av funksjonsvogner med 900 mm bredde, består av: 4 stk Basic festeelementer (205.0100.0) 2 stk Hovedrør 1.500 mm (205.0290.0) 1 stk Tilbehørsskinne 25 × 10 × 810 mm (205.0530.0)

varimed® Multifunksjonelt skinnesystem Stativer for tilbehør, tilbehørssett




Modell nr.	Beskrivelse
205.4130.0	Tilbehørsett for stativ 205.4120.0 1 stk hylle (205.1270.0) 1 stk festebrakett (205.1140.0) for montering av bandasje eller sprøyte- og kanyledispensere.
205.4110.0	Tilbehørsett for stativ 205.4100.0 1 stk hylle (205.1280.0) 1 stk festebrakett (205.1150.0) for montering av bandasje eller sprøyte- og kanyledispensere.
205.4150.0	Tilbehørsett for stativ 205.4140.0 1 stk hylle (205.1290.0) 1 stk festebrakett (205.1160.0) for montering av bandasje eller sprøyte- og kanyledispensere.



Modell nr.	Beskrivelse
205.4200.0	Stativ for støttende tilbehør aluminium/plast, sidemontert på vognen, omfatter: 4 stk Grunnleggende festeelementer (205.0100.0) 2 stk Hovedrør 900 mm (205.0230.0) 2 stk Tilbehørsskiner 25 × 10 × 510 mm (205.0500.0)

205.4210.0	Tilbehørsett for stativ 205.4200.0 1 stk Medisinsk avfallsbeholder sett 1,5 liter (205.1550.0) 1 stk Holder (205.1350.0) 1 stk plastbrett (205.1450.0)
-------------------	--



varimed® Multifunksjonelt skinnesystem Grunnleggende elementer

Modell nr.	Beskrivelse
205.0100.0	Grunnleggende festeelement Laget av plast, for hovedrør 205.0200.0 til 205.0290.0 (2 stk pr. rør kreves), for montering på vognen.
205.0200.0	Hovedrør 500 mm Laget av eloksert aluminium, Ø 25 mm, med ende- stykker.
205.0210.0	Hovedrør 600 mm ellers utformet som 205.0200.0.
205.0220.0	Hovedrør 800 mm ellers utformet som 205.0200.0.
205.0230.0	Hovedrør 900 mm ellers utformet som 205.0200.0.
205.0260.0	Hovedrør 1200 mm ellers utformet som 205.0200.0.
205.0270.0	Hovedrør 1300 mm ellers utformet som 205.0200.0.
205.0280.0	Hovedrør 1400 mm ellers utformet som 205.0200.0.
205.0290.0	Hovedrør 1500 mm ellers utformet som 205.0200.0.





Modell nr.	Beskrivelse
205.0500.0	Tilbehørsskinne 25 × 10 × 510 mm Laget av anodisert aluminium, for montering av tilbehør, inkl. 2 klemmer 205.0600.0, for bakvegg på vogner 600 mm i bredden, for sidevegg på vogner med bredde 450, 600 og 900 mm. Sikker arbeidsbelastning opp til 20 kg. Effektiv bredde: 450 mm.
205.0530.0	Tilbehørsskinne 25 × 10 × 810 mm For bakvegg på vogner 900 mm i bredden, ellers utformet som 205.0500.0. Sikker arbeidsbelastning opp til 20 kg. Effektiv bredde: 750 mm.
205.0540.0	Tilbehørsskinne 25 × 10 × 360 mm For bakvegg på vogner 450 mm i bredden, ellers utformet som 205.0500.0. Sikker arbeidsbelastning opp til 20 kg. Effektiv bredde: 300 mm

varimed® Multifunksjonelt skinneresystem Tilbehør for feste til hovedrør

Modell nr.	Beskrivelse
205.1140.0	Festebrakett for bandasje og sprøyte-/kanyledispenser 590 mm bred, laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate, med 4 plastklemmer, for feste til tilbehørsstativ 205.4120.0.
205.1150.0	Festebrakett for bandasje og sprøyte-/kanyledispenser 590 mm bred, laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate, med 4 plastklemmer, for feste til tilbehørsstativ 205.4100.0.
205.1160.0	Festebrakett for bandasje og sprøyte-/kanyledispenser 890 mm bakpanel, 590 mm støtteflate for dispenser, laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate, med 4 plastklemmer, for feste til tilbehørsstativ 205.4140.0.
205.1270.0	Hylle 450 × 300 mm (B x D) pulverlakkert RAL 9006, med 4 plastklemmer for å skyves på basisrøret til stativ 205.4120.0. Sikker arbeidsbelastning: 15 kg.
205.1280.0	Hylle som 205.127.0, men 600 × 300 mm (B x D), passer til stativ 205.4100.0.
205.1290.0	Hylle som 205.127.0, men 900 × 300 mm (B x D), passer til stativ 205.4140.0.





Modell nr. Beskrivelse

202.1610.0 Sprøyte- og kanyledispenser
 730 × 240 × 410 mm (B x D x H)
 grått plasthus, med 3 store og 5 små krystallklare bokser,
 First-in/First-out system, med dobbel sett vattpinnefukter og
 dispenser.



202.1650.0 Sprøyte- og kanyledispenser
 730 × 240 × 410 mm (B x D x H)
 grått plasthus, med 3 store og 5 små krystallklare bokser,
 Last-in/First-out system, med dobbel sett vattpinnefukter og
 dispenser.



202.1640.0 Sprøyte- og kanyledispenser
 600 × 200 × 410 mm (B x D x H)
 grått plasthus, med 3 store og 5 små krystallklare bokser,
 First-in/First-out system, uten tvillingsett.



202.1660.0 Sprøyte- og kanyledispenser
 600 × 200 × 410 mm (B x D x H)
 grått plasthus, med 3 store bokser 202.0001.0 og 5 små bok-
 ser 202.0003.0, Last-in/First-out system, uten tvillingsett.



202.0001.0 Sett med 3 bokser
 Last-in/First-out system
 (uten bilde)

202.0002.0 Sett med 4 bokser
 Last-in/First-out system

varimed® Multifunksjonelt skinnesystem Tilbehør for feste til hovedrør



Modell nr.	Beskrivelse
205.0950.0	Dispenser for desinfeksjonsmiddel for montering av 500 ml beholder, med SST pumpe, med festeplate laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate og plastklemme for skyvning på hovedrøret.
205.0960.0	Dispenser for desinfeksjonsmiddel for montering av 1000 ml beholder, med SST pumpe, med festeplate laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate og plastklemme for å skyve på hovedrøret. Illustrasjon inkl. dryppfanger 205.1050.0/205.1060.0
205.1050.0	Dryppfanger Laget av SST 18/10, for 500 ml desinfeksjonsdispenser.
205.1060.0	Dryppfanger Laget av SST 18/10, for 1000 ml desinfeksjonsdispenser.
205.2300.0	Multifunksjonell plate laget av Trespa, 420 × 388 × 8 mm (B x D x H), montering laget av SST 18/10, med 2 plastklemmer for å skyve på hovedrør (kan kun brukes på siden av vognen). Sikker arbeidsbelastning: 12 kg.



Modell nr.	Beskrivelse
205.0450.0	Infusjonsstativ plast, med 4 kroker, for å tre på toppen av hovedrøret. Sikker arbeidsbelastning: 2 kg per krok.
205.1900.0	Holder for hanskedispenser SST 18/10, med 2 plastklemmer for å skyve på hovedrøret (min. 1300 mm lengde). For alle vanlige engangshanskekartonger, maks. 3 kartonger. Justerbar i bredde fra 215 til 255 mm, i dybde fra 65 til 90 mm, høyde 400 mm.
205.0002.0	Holder for hanskedispenser lik 205.1900.0, men høyde 530 mm for maks. 4 kartonger. (uten bilde)
205.1920.0	Holder for hanskedispenser 260 × 93 × 400 mm (B x D x H), ikke justerbar, SST 18/10, med 2 plastklemmer 205.0700.0 for å skyve på hovedrør. (av min. 1300 mm lengde)
205.1800.0	Skjermholder laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate med 2 plastklemmer 205.0700.0 for å skyve på hovedrør (på min. 1300 mm lengde), støtter VESA-standarder 75 × 75/100 × 100 mm, bæreevne: 10 kg.

varimed® Multifunksjonelt skinneresystem Tilbehør for feste til tilbehørsskinner



Modell nr.	Beskrivelse
202.3230.0	Svingmontert brett, rektangulær 230 × 190 × 40 mm (B x D x H) SST 18/10 med holder og skinneklemme i plast. Effektiv bredde: 220 mm.



202.3240.0	Svingmontert brett, rundt Ø 220 × 40 mm (diam. x H) SST 18/10 med holder og skinneklemme i plast. Effektiv bredde: 220 mm.
-------------------	--



202.3300.0	Brett 355 × 320 × 65 mm (B x D x H) SST 18/10, med stålholder, plastbelagt hvit aluminium RAL 9006/SST 18/10. Effektiv bredde: 380 mm.
-------------------	--

205.1350.0	Festeholder 290 × 215 × 25 mm (B x D x H) av stål, pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006), skinneklemme i plast, for plastbakker 205.1450.0 og 205.1460.0. Effektiv bredde: 300 mm.
-------------------	--

205.1450.0	Plastbeholder 225 × 300 × 130 mm (B x D x H) av polypropylen, med lukket lokk. (uten bilde)
-------------------	---

205.1460.0	Plastbeholder 225 × 300 × 130 mm (B x D x H) av polypropylen, med åpning i lokket.
-------------------	---



Modell nr.	Beskrivelse
205.0004.0	5 l bolle Ø 330 × 140 mm (diam. x H) SST 18/10 bøtte med stålholder, pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006), med skinneklemme i plast. Effektiv bredde: 330 mm.
205.0005.0	12 l bøtte Ø 310 × 270 mm (diam. x H) SST 18/10 skål med stålholder, pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006), med skinneklemme i plast. Effektiv bredde: 330 mm.
202.1370.0	Lokk laget av SST 18/10, for 12 l bøtte. (uten bilde)



varimed® Multifunksjonelt skinnesystem Tilbehør for feste til tilbehørsskinner



Modell nr.	Beskrivelse
205.0007.0	Avfallsposeholder 265 × 205 × 425 mm (B x D x H) wire Rilsan belagt, med plastlokk, for 15 l avfallsposer, stålholder, pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006, plastskinneklemme, inkl. 1 rull med avfallsposer 202.2070.0. Effektiv bredde: 300 mm.
205.0008.0	Avfallsposeholder 280 × 110 × 410 mm (B x D x H) pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006) stålplate, med 2 plastskinneklemmer, for 15 l avfallsposer, inkl. 1 rull med avfallsposer 202.2070.0. Effektiv bredde: 300 mm.
202.2070.0	Rull med reserveposer 15 liter, i ruller, 48 stk, for 202.3810.0, 202.3910.0, 202.0008.0, 205.0007.0 og 205.0008.0.



Modell nr.	Beskrivelse
205.1550.0	Medisinsk avfallsbeholder sett 1,5 l 20 polypropylenbokser med rødt lokk, SST 18/10 holder og skinneklemme. Effektiv bredde: 200 mm. (Holdere for forskjellige systemer på forespørsel)
205.1510.0	Holder som 205.1550.0, dog uten bokser. Effektiv bredde: 200 mm. (Holdere for forskjellige systemer på forespørsel)
205.1600.0	Medisinsk avfallsbeholder sett 1,5 l Kartong med 100 esker, uten holder.
202.4310.0	Ampulåpner Cupfix med avtakbart oppsamlingsbrett og diamantfil, holder av stål, pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006, med plastklemme. Effektiv bredde: 170 mm.

varimed® Multifunksjonelt skinneresystem Tilbehør for feste til tilbehørsskinner

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------



205.0900.0	Dispenser for desinfeksjonsmiddel Høydejusterbar, for montering av 500 ml beholder, med festeplate laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate, hovedrør 500 mm i lengde og skinnestemme i plast. Effektiv bredde: 100 mm.
-------------------	---

205.0910.0	Dispenser for desinfeksjonsmiddel Høydejusterbar, for montering av 1000 ml beholder, med festeplate laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate, hovedrør 500 mm i lengde og plast skinnestemme. Effektiv bredde: 100 mm. Illustrasjon inkl. dryppfanger 205.1050.0/205.1060.0
-------------------	--



205.0920.0	Dispenser for desinfeksjonsmiddel For montering av 500 ml beholder, med festeplate laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate og plast skinnestemme. Effektiv bredde: 100 mm.
-------------------	--

205.0930.0	Dispenser for desinfeksjonsmiddel For montering av 1000 ml beholder, med festeplate laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate og plast skinnestemme. Effektiv bredde: 100 mm.
-------------------	---



205.1050.0	Dryppfanger Laget av SST 18/10, for 500 ml desinfeksjonsdispenser.
-------------------	--

205.1060.0	Dryppfanger Laget av SST 18/10, for 1000 ml desinfeksjonsdispenser.
-------------------	---



Modell nr. Beskrivelse

205.1910.0 Holder for hanskedispenser
SST 18/10, med 2 plastskinneklemmer for montering på tilbehørsskinne, for alle vanlige engangshanskekartonger, maks. 3 kartonger. Justerbar bredde fra 215 til 255 mm, dybdejusterbar fra 65 til 90 mm, høyde 400 mm.
Effektiv bredde: 400 mm.



205.1930.0 Holder for hanskedispenser
260 × 400 × 93 mm (B x D x H),
ikke justerbar, SST 18/10, med 2 plastklemmer 205.0760.0 for feste på sideskinne.
Effektiv bredde: 400 mm når montert horisontalt.



202.5210.0 Holder for hanskedispenser
100 × 150 til 280 × 35 mm (B x D x H) justerbar, for alle vanlige engangshanskekartonger, laget av stål pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006), med skinneklemme i plast.
Effektiv bredde: 100 til ca. 165 mm avhengig av kartongstørrelsen.
(uten hansker)

varimed® Multifunksjonelt skinnesystem

Tilbehør for feste til tilbehørsskinner

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

205.1750.0	Kateterkurv
-------------------	--------------------

	150 × 100 × 480 mm (B x D x H), SST 18/10, med to kroker til å henge på tilbehørsskinnen.
--	---

	Effektiv bredde: 150 mm.
--	--------------------------



205.1700.0	Kurv
-------------------	-------------

	300 × 200 × 200 mm (B x D x H), SST 18/10, med to kroker, for å henge på tilbehørsskinnen.
--	--

	Effektiv bredde: 300 mm.
--	--------------------------



205.1710.0	Kurv
-------------------	-------------

	300 × 200 × 100 mm (B x D x H),
--	---------------------------------

	SST 18/10, med to kroker, for å henge på tilbehørsskinnen.
--	--

	Effektiv bredde: 300 mm.
--	--------------------------






Modell nr. Beskrivelse

205.2200.0 Oksygentankholder
pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate, med plast-
skinneklemme, for tanker på inntil 5 liter, med festestropp.
Effektiv bredde: 150 mm.



202.4450.0 Beholder for instrumenter
250 × 300 × 150 mm (L x H x D) for eksisjonstang, av SST
18/10 med holder, for feste til tilbehørsskinne.

202.4510.0 Endoskopholder
inkl. 2 plastklemmer for montering på tilbehørsskinner.
(krever 2 stk tilbehørsskinner,
Lengde = 1,30 m fast, kan utvides til 2,10 m)




varimed®

Individuelle klemmer for tilleggsbestillinger

Modell nr.	Beskrivelse
 205.0600.0	Klemme 2-delt Laget av plast for å monteres på hovedrøret, for feste av tilbehørsskinnene 205.0500.0 til 205.0540.0.
 205.0610.0	Tilbehør skinnklemme Plast, med stjernehandtak.
 205.0700.0	Klemme Plast, med stjernehandtak.
 205.0750.0	Skinneklemme Plast, med stjernehandtak, slip-on versjon, for montering av utstyr.
 205.0760.0	Skinneklemme Plast, med stjernehandtak, clip-on versjon, for montering av utstyr.


varimed® Skuffinnsatser **Skuff i polystyren med fast rom**




Modell nr.	Beskrivelse
202.8500.0	Skuffinnsats lukket brett og 3 rom laget av polystyren, 204 × 481 × 70 mm (B × D × H), for skuffer type 3 D.



202.8520.0	Skuffinnsats lukket brett og 3 rom laget av polystyren, 354 × 481 × 70 mm (B × D × H), for skuffer type 4 D.
-------------------	--




202.8540.0	Skuffinnsats lukket brett og 14 rom laget av polystyren, 504 × 481 × 44 mm (B × D × H), for skuffer type 6 B.
-------------------	---



Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

202.8550.0	Skuffinnsats
-------------------	---------------------

	lukket brett og 6 rom laget av polystyren, 504 × 481 × 44 mm (B × D × H), for skuffer type 6 B.
--	---



202.8560.0	Skuffinnsats
-------------------	---------------------

	lukket brett og 6 rom laget av polystyren, 504 × 481 × 70 mm (B × D × H), for skuffer type 6 D.
--	---



202.8590.0	Skuffinnsats
-------------------	---------------------


	lukket brett og 6 rom laget av polystyren, 804 × 481 × 70 mm (B × D × H), for skuffer type 9 D.
--	---

varimed® Skuffinnsatser


Aluminiumsramme uten bunn




Modell nr.	Beskrivelse
202.8800.0	Skuffinnsats 198 × 476 × 55 mm (B × D × H), for skuff type 3 D, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av: 2 stk 2025982 aluminiumsskinner, langsgående 471 × 55 mm 2 stk 2025887 tverrgående 5 × 181 stk. mm 2 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre 2 stk 2025896 koblingsklips, SAN 20/35 venstre skuffinndeler bestående av: 6 stk 2025887 aluminiumsskinner, tverrgående 181 × 55 mm 6 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre 6 stk 2025896 koblingsklips, SAN 20/35 venstre



202.8820.0	Skuffinnsats 350 × 476 × 35 mm (B × D × H), for skuff type 4 B, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av: 2 stk 2025883 aluminiumsskinner, langsgående 454 × 35 mm 2 stk 2025888 tverrgående aluminiumsskinne 350 × 35 mm 2 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre 2 stk 2025896 koblingsklips, SAN 20/35 venstre skuffinndeler bestående av: 1 stk 2025883 aluminiumsskinne, langsgående 454 × 35 mm 1 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre 1 stk 2025896 koblingsklips, SAN 20/35 venstre 6 stk 2025902 skuffinndeler, SAN 160 × 35 mm 6 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre
-------------------	--



202.8830.0	Skuffinnsats 350 × 476 × 55 mm (B × D × H), for skuff type 4 D, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av: 2 stk 2025884 aluminiumsskinner, langsgående 454 × 55 mm 2 stk 2025889 tverrgående 5 × 50 stk. mm 2 stk 2025897 koblingsklips, SAN 45/55 høyre 2 stk 2025898 koblingsklips, SAN 45/55 venstre skuffinndeler bestående av: 1 stk 2025884 aluminiumsskinne, langsgående 454 × 55 mm 1 stk 2025897 koblingsklips, SAN 45/55 høyre 1 stk 2025898 koblingsklips, SAN 45/55 venstre 6 stk 2025903 skuffinndeler, SAN 160 × 55 mm 6 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre
-------------------	--



Modell nr. Beskrivelse

202.8840.0 Skuffinnsats

350 × 476 × 100 mm (B × D × H), for skuff type 4 G, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av:

2 stk 2025885 aluminiumsskinner, langsgående 454 × 100 mm

2 stk 2025890 aluminiumsskinner, tverrgående, 350 × 100 mm

2 stk 2025897 koblingsklips, SAN 45/55 høyre

2 stk 2025898 koblingsklips, SAN 45/55 venstre

skuffinndeler bestående av:


1 stk 2025885 aluminiumsskinne, langsgående 454 × 100 mm

1 stk 2025897 koblingsklips, SAN 45/55 høyre

1 stk 2025898 koblingsklips, SAN 45/55 venstre

6 stk 2025904 skuffinndeler, SAN 160 × 100 mm

6 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre



202.8850.0 Skuffinnsats

498 × 476 × 35 mm (B × D × H), for skuff type 6 B, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av:

2 stk 2025883 aluminiumsskinner, langsgående 454 × 35 mm

2 stk 2025891 aluminiumsskinner, tverrgående, 498 × 35 mm

2 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre

2 stk 2025896 koblingsklips, SAN 20/35 venstre

skuffinndeler bestående av:


2 stk 2025883 aluminiumsskinner, langsgående 454 × 35 mm

2 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre

2 stk 2025896 koblingsklips, SAN 20/35 venstre

7 stk 2025899 skuffinndeler, SAN 150 × 35 mm

7 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre



202.8860.0 Skuffinnsats

498 × 476 × 55 mm (B × D × H), for skuff type 6 D, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av:

2 stk 2025884 aluminiumsskinner, langsgående 454 × 55 mm

2 stk 2025892 aluminiumsskinner, tverrgående, 498 × 55 mm

2 stk 2025897 koblingsklips, SAN 45/55 høyre

2 stk 2025898 koblingsklips, SAN 45/55 venstre skuffinndeler bestående av:

2 stk 2025884 aluminiumsskinner, langsgående 454 × 55 mm

2 stk 2025897 koblingsklips, SAN 45/55 høyre


2 stk 2025898 koblingsklips, SAN 45/55 venstre

7 stk 2025900 skuffinndeler, SAN 150 × 55 mm

7 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre

varimed® Skuffinnsatser

Aluminiumsramme uten bunn



Modell nr. Beskrivelse

202.8870.0 Skuffinnsatser

498 × 476 × 100 mm (B × D × H), for skuff type 6 G, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av:

2 stk 2025885 aluminiumsskinner, langsgående 454 × 100 mm

2 stk 2025893 aluminiumsskinner, tverrgående, 498 × 100 mm

2 stk 2025897 koblingsklips, SAN 45/55 høyre

2 stk 2025898 koblingsklips, SAN 45/55 venstre

skuffinndeler bestående av:

2 stk 2025885 aluminiumsskinner, langsgående 454 × 100 mm

2 stk 2025897 koblingsklips, SAN 45/55 høyre

2 stk 2025898 koblingsklips, SAN 45/55 venstre

7 stk 2025901 skuffinndeler, SAN 150 × 100 mm

7 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre



202.8880.0 Skuffinnsatser

798 × 476 × 55 mm (B × D × H), for skuff type 9 D, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av:

2 stk 2025982 aluminiumsskinner, langsgående 471 × 55 mm

2 stk 2025894 tverrgående aluminiumsskinne 781 × 55 mm

2 stk 2025897 koblingsklips, SAN 45/55 høyre

2 stk 2025898 koblingsklips, SAN 45/55 venstre

skuffinndeler bestående av:

3 stk 2025894 aluminiumsskinner, tverrgående 781 × 55 mm

3 stk 2025897 koblingsklips, SAN 45/55 høyre

3 stk 2025898 koblingsklips, SAN 45/55 venstre

3 stk 2025905 skuffinndeler SAN 170 × 55 mm

3 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre



202.8982.0 Skuffinnsatser

798 × 476 × 100 mm (B × D × H), for skuff type 9G, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av:

3 stk 2043270 aluminiumsskinner, tverrgående 781 × 100 mm

3 stk 2025897 koblingsklips, SAN 45/55 høyre

3 stk 2025898 koblingsklips, SAN 45/55 venstre

3 stk 2043271 skuffinndeler, SAN 170 × 100 mm

3 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre


varimed® Skuffinnsatser med bunn, Akrylbrett



Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------


202.8900.0	Skuffinnsatser
-------------------	-----------------------

195 × 470 × 55 mm (B × D × H), for skuff type 3 D, bestående av: 1 stk 2026024 akrylbrett 6 stk 2025906 skuffinndeler, SAN 176 × 55 mm 6 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre
--



202.8920.0	Skuffinnsatser
-------------------	-----------------------


347 × 471 × 35 mm (B × D × H), for skuff type 4 B, bestående av: 1 stk 2026025 akrylbrett 1 stk 2025907 skuffinndeler, SAN 446 × 35 mm 6 stk 2025902 skuffinndeler, SAN 160 × 35 mm 7 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre
--




202.8930.0	Skuffinnsatser
-------------------	-----------------------

347 × 471 × 55 mm (B × D × H), for skuff type 4 D, bestående av: 1 stk 2026026 akrylbrett 1 stk 2025908 skuffinndeler, SAN 446 × 55 mm 6 stk 2025903 skuffinndeler, SAN 160 × 55 mm 7 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre
--


varimed® Skuffinnsatser, Akrylbrett




Modell nr.	Beskrivelse
202.8940.0	Skuffinnsatser 347 × 471 × 100 mm (B x D x H), for skuff type 4 G, bestående av: 1 stk 2026027 akrylbrett 1 stk 2025909 akryl skuffinndeler 443 × 100 mm 1 stk 2025897 koblingsklips, SAN 45/55 høyre 1 stk 2025898 koblingsklips, SAN 45/55 venstre 6 stk 2025904 skuffinndeler, SAN 160 × 100 mm 6 stk koblingsklemmer, SAN 20/35 høyre



202.8950.0	Skuffinnsatser 495 × 471 × 35 mm (B x D x H), for skuff type 6 B, bestående av: 1 stk 2026028 akrylbrett 2 stk 2025907 skuffinndeler, SAN 446 × 35 mm 7 stk 2025899 skuffinndeler, SAN 150 × 35 mm 9 stk 2025895 koblingsklips, SAN 20/35 høyre
-------------------	---



202.8960.0	Skuffinnsatser 495 × 471 × 55 mm (B x D x H), for skuff type 6 D, bestående av: 1 stk 2026029 akrylbrett 2 stk 2025908 skuffinndeler, SAN 446 × 55 mm 2 stk 2025897 koblingsklips, SAN 45/55 høyre 7 stk 2025900 skuffinndeler, SAN 150 × 55 mm 7 stk 2025895 koblingsklemmer, SAN 20/35 høyre
-------------------	---



Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

202.8970.0	Skuffinnsatser
-------------------	-----------------------

	495 × 471 × 100 mm (B x D x H), for skuff type 6 G, bestående av:
--	---

	1 stk 2026030 akrylbrett
--	--------------------------

	2 stk 2025909 akryl skuffinndeler 443 × 100 mm
--	--

	2 stk 2025897 koblingsklips, SAN 45/55 høyre
--	--

	2 stk 2025898 koblingsklips, SAN 45/55 venstre
--	--

	7 stk 2025904 skuffinndeler, SAN 160 × 100 mm
--	---

	7 pcs 2025895 koblingsklemmer, SAN 20/35 høyre
--	--



202.8980.0	Skuffinnsatser
-------------------	-----------------------

	795 × 471 × 55 mm (B x D x H), for skuff type 9 D, bestående av:
--	--

	1 stk 2026031 akrylbrett
--	--------------------------

	3 stk 2025910 skuffinndeler, PVC 773 × 55 mm
--	--

	3 stk 2025897 koblingsklips, SAN 45/55 høyre
--	--

	3 stk 2025898 koblingsklips, SAN 45/55 venstre
--	--


	3 stk 2025905 skuffinndeler, SAN 170 × 55 mm
--	--

	3 stk 2025895 koblingsklemmer, SAN 20/35 høyre
--	--

varimed® Individuelle komponenter for skuffinnsatser med aluminiumsramme




















Modell nr.	Beskrivelse
2025883	Aluminiumsskinne, langsgående 454 × 35 mm, 2 stk
2025884	Aluminiumsskinne, langsgående 454 × 55 mm, 2 stk
2025885	Aluminiumsskinne, langsgående 454 × 100 mm
2025982	Aluminiumsskinne, langsgående 471 × 55 mm, 2 stk
2025887	Aluminiumsskinne, tverrgående 181 × 55 mm, 4 stk
2025888	Aluminiumsskinne, tverrgående 350 × 35 mm, 2 stk
2025889	Aluminiumsskinne, tverrgående 350 × 55 mm, 2 stk
2025890	Aluminiumsskinne, tverrgående 350 × 100 mm
2025891	Aluminiumsskinne, tverrgående 498 × 35 mm, 2 stk
2025892	Aluminiumsskinne, tverrgående 498 × 55 mm, 2 stk
2025893	Aluminiumsskinne, tverrgående 498 × 100 mm
2025894	Aluminiumsskinne, tverrgående 781 × 55 mm
2043270	Aluminiumsskinne, tverrgående 781 × 100 mm





Modell nr.	Beskrivelse
2025895	Koblingsklips SAN 20/35 høyre, 5 stk
2025896	Koblingsklips SAN 20/35 igjen, 5 stk
2025897	Koblingsklips SAN 45/55 høyre, 5 stk
2025898	Koblingsklips SAN 45/55 venstre, 5 stk
2025899	Skuffinndeler SAN 150 × 35 mm, 4 stk
2025900	Skuffinndeler SAN 150 × 55 mm, 4 stk
2025901	Skuffinndeler SAN 150 × 100 mm, 2 stk
2025902	Skuffinndeler SAN 160 × 35 mm, 4 stk
2025903	Skuffinndeler SAN 160 × 55 mm, 4 stk
2025904	Skuffinndeler SAN 160 × 100 mm, 2 stk
2025905	Skuffinndeler SAN 170 × 55 mm, 4 stk
2043271	Skuffinndeler SAN 170 × 100 mm, 1 stk.



varimed® Individuelle komponenter for skuffinnsatser med akrylbrett

	Modell nr.	Beskrivelse
	2026024	Akrylbrett for skuffedeler 202.8900.0
	2026025	Akrylbrett for skuffedeler 202.8920.0
	2026026	Akrylbrett for skuffedeler 202.8930.0
	2026027	Akrylbrett for skuffedeler 202.8940.0
	2026028	Akrylbrett for skuffedeler 202.8950.0
	2026029	Akrylbrett for skuffedeler 202.8960.0
	2026030	Akrylbrett for skuffedeler 202.8970.0
	2026031	Akrylbrett for skuffedeler 202.8980.0
	2025895	Koblingsklips SAN 20/35 høyre, 5 stk
	2025896	Koblingsklips SAN 20/35 venstre, 5 stk
	2025897	Koblingsklips SAN 45/55 høyre, 5 stk
	2025898	Koblingsklips SAN 45/55 venstre, 5 stk



	Modell nr.	Beskrivelse
	2025899	Skuffinndeler SAN 150 × 35 mm, 4 stk
	2025900	Skuffinndeler SAN 150 × 55 mm, 4 stk
	2025902	Skuffinndeler SAN 160 × 35 mm, 4 stk
	2025903	Skuffinndeler SAN 160 × 55 mm, 4 stk
	2025904	Skuffinndeler SAN 160 × 100 mm, 2 stk
	2025905	Skuffinndeler SAN 170 × 55 mm, 4 stk
	2025906	Skuffinndeler SAN 176 × 55 mm, 2 stk
	2025907	Skuffinndeler SAN 446 × 35 mm, 2 stk
	2025908	Skuffinndeler SAN 446 × 55 mm, 2 stk
	2025909	Akryl skuffinndeler 443 × 100 mm, 2 stk
	2025910	Skuffinndeler PVC 773 × 55 mm







Mulige posisjoner av sideskinner for vogner med 860 mm høyde







Mulige posisjoner av sideskinner for vogner med 1010 mm høyde




Lengde på basisrør i forhold til vognhøyde














Vogner 450 mm brede, 560 mm dype




Vogner 600 mm brede, 560 mm dype




Vogner 900 mm brede, 560 mm dype






Skuffefront Type 4G, 450 mm bred, 300 mm høy




Skuffefront Type 6G, 600 mm bred, 300 mm høy



Skuffefront Type 9G, 900 mm bred, 300 mm høy

Prosentandel av reduksjon av MRSA og E.coli på en beskyttet overflate (ISO 22196:2011)



Mikrober har svært lang stabilitet på ubehandlede overflater:

Mikrobe	Varighet
MRSA	opptil 7 måneder
Salmonella	14 dager
Aspergillus niger	sporer overlever i årevis
E. coli	opptil 16 måneder

varimed® Funksjonsvogner **Antimikrobielt belegg**

Det antimikrobielle belegget sikrer effektiv og langvarig reduksjon av kolonisering av bakterier, mugg og sopp.

På grunn av det antimikrobielle belegget reduseres visse bakterier til opptil 80 % etter 15 minutter og opptil 99 % innen de første to timene.

Det hemmer veksten av et bredt spekter av mikroorganismer:

- MRSA
- E. coli
- Salmonella
- Legionella
- Aspergillus Niger

Det antimikrobielle belegget er testet i henhold til ISO 22196:2011 for å dokumentere reduksjonen av mikrober. Kun belegg med en minimum reduksjon på 95 prosent godkjennes.

For mer informasjon, besøk www.biocote.com.

varimed® Funksjonsvogner

Bestillingsinformasjon og materialbeskrivelse

Følgende informasjon kreves:

Bordtopp

Plast, sølvgrå med eller uten rekkverk, innsatt SST 18/10 plate eller rustfri stålplate med eller uten rekkverk

Standardversjon:

se varebeskrivelse for den respektive funksjonsvognen

Vognkropp

RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 (standard) eller mot pristinlegg iht. til fargekartet vårt.

Skuff- og/eller dørfronter

iht. til fargekartet vårt

Skuffhåndtak

iht. til vårt fargekart eller mattforkrommet

Skyvehåndtak

iht. til fargekartet vårt

- rett eller buet versjon
- montering på høyre eller venstre side
- uten skyvehåndtak

Standard versjon: buet skyvehåndtak montert på høyre side

Kabinett

Selvbærende sandwichkonstruksjon i helmetall, dobbelveggdesign, lyddempet, termisk beskyttelsesisolert, høy stivhet, glatte indre og ytre overflater. Den totale lastekapasiteten (inkludert monteringsdeler) fordelt på en funksjonsvogn er 100 kg (60 kg for en 450 mm bred vogn).

Skuffer

Utskiftbare fronter laget av elektrolytisk galvanisert og fosfatisert stålplate, med avrundede hjørner og kanter, lyddempet og termisk beskyttelse med omgivende silikon tetningslist. Skuffer av elektrolytisk galvanisert og fosfatisert stålplate, pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006. Skjulte støysvake skuffeglidere med full uttrekksfunksjon, automatisk inntrekksfunksjon og Airmatic-demping, høy holdekraft, verktøyfri skuffuttak.

Sikker arbeidsbelastning: 20 kg.

varimed® Funksjonsvogner

Modell- og materialinformasjon

En pristillegg påløper for skuffekonfigurasjoner som avviker fra de funksjonsvognene som er illustrert i denne katalogen.

Dette tillegget beregnes én gang i henhold til den individuelt tilpassede skuffekonfigurasjonen; antall funksjonsvogner i denne nye konfigurasjonen er irrelevant.

Dører

Laget av elektrolytisk galvanisert og fosfatisert stålplate, med avrundede hjørner og kanter, lyddempet og termisk beskyttelse med omkringliggende silikonforseglingslist. 125° åpning, SST 18/10 hengsler, magnetlås.

Skuff- og dørhåndtak

Sinkstøpt, overflaten er kjemikaliebestandig, lett å rengjøre og lett å desinfisere. Avstand monteringshull 192 mm.

Bordtoppr

Skjøtefri bordplate av ABS, farge sølvgrå, med opphøyd kant og/eller gallerikant, underside forseglet, valgfritt i SST 18/10.

Sikker arbeidsbelastning: 50 kg.

Skyvehåndtak

Ergonomisk skyvehåndtak, pulverlakkert i henhold til fargekart.

Hjul

4 lukkede doble lettrullbare hjul Ø 125 mm, kulelager, 2 elektrisk ledende hjul fullt låsbare, 1 svingbart hjul og 1 med retningslås, lager ikke riper på gulvet, og motstandsdyktig mot slitasje. Veggavvisere Ø 150 mm, ABS rammedeksel, farge sølvgrå.

Pulverlakkert finish

Høykvalitets flerlags glansmaling, ekstremt slitesterk og ripebestandig. Enkel å rengjøre.

Motstandsdyktig mot klimatiske forhold og desinfeksjonsmidler.

Standard finish for kabinett

Gråhvit, RAL 9002, hvit aluminium RAL 9006 eller grå aluminium RAL 9007. Alle SCHMITZ-farger er tilgjengelig for dører, skuffefronter, sverd og skuffhåndtak, uten ekstra kostnad.

Tillegg for overflatebehandling av kabinett i henhold til SCHMITZ fargekart.

Ytterligere spesialtilpasset pulverlakkering av overflater på forespørsel.


Fargekart Pulverlakkert finish



gråhvit
RAL 9002



hvit
RAL 9010



vannlilje hvit
RAL 0758510



lys saffron oransje
RAL 0608530



signalgul
RAL 1003



sinoberrød
RAL 2002



lotus rosa
RAL 3608510



tricot lilla hvit
RAL 3108510



tennis blå
RAL 2307020



lyse blå
RAL 2606030



safirblå
RAL 5003




blek blå
RAL 2308010



sitrongrønn
RAL 1008060¹



filigran grønn
RAL 1207020



iskald grønn
RAL 1209030



Skuffhåndtak også tilgjengelig
matt forkrommet.



hvit aluminium
RAL 9006



grå aluminium
RAL 9007



antrasittgrå
RAL 7016



Plastelementer
sølvgrå



Antimikrobiell
Disse fargene har antimikrobielle egenskaper

Fargekonfigurator Oppdag nye, fargerike verdener

Med totalt 22 farger for pulverlakkert finish, har du mange muligheter for å skape fargerike høydepunkter i klinikken din.

Enten dempet eller munter, klassisk eller moderne, elegant eller ekstravagant – med vårt verktøy vil du helt sikkert finne riktig farge for deg på kort tid.

Vi vil gjerne gi deg råd – kontakt oss gjerne. Se kontaktinformasjon på baksiden.



Bli inspirert:

[Åpne fargekonfigurator](#)

Notater

[illegible]

Notater

[illegible]

KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s

telefon: 222 80 896

epost: firmapost@svas.no

webside: www.svas.no

Adresse: Mosseveien 199,
N-1169 Oslo, Norge (Norway)



Copyright © 2024 svas svalland as, Oslo, Norway. Design og layout: Tor Stokkan
Alle rettigheter forbeholdes. Kopi og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke.

svas svalland as