

varimed®

Medisinske møbler for undersøkelser og behandling



Når kvalitet teller

Benker, stoler, trillebord og undersøgelsesstoler
Uunværlig hjælp i den daglige rutine

Det perfekte udstyret
som tilfredstiller alle behov



| Juli 2024 | kat 70 |

CE

svas svalland as

Innholdsfortengelse

varimed Benker	13
211.1080.0 Undersøkelsesbenk	13
211.1180.0 Undersøkelsesbenk	13
200.0970.0 Papirrullholder	13
200.1030.0 Papirrull	13
200.6500.0 Farget ramme	13
200.4380.0 Hodedel med neseutskjæring	13
200.4390.0 Fylling for neseutskjæring	13
211.1310.0 EKG undersøkelsesbenk	14
200.0940.0 Papirrullholder for 800 mm brede benker	14
200.1030.0 Papirrull	14
200.5100.0 Langsgående avstivning	14
200.5120.0 Langsgående avstivning	14
200.6500.0 Farget ramme	14
200.0000.0 Tilpasset høyde	15
200.0010.0 Hjulsett	15
211.1330.1 Bariatrisk benk	17
200.0940.0 Papirrullholder	17
200.1030.0 Papirrull	17
varimed Mobile benker, restitusjonsbenker	18
211.9301.0 Undersøkelse og massasje benk	18
200.0970.0 Papirrullholder	19
200.1030.0 Papirrull	19
200.4900.0 1 sidebeskytter og 1 sideskinne (stk.)	19
200.4950.0 1 sidebeskyttelse med klemme (stk.)	19
200.0020.0 Ulik bredde på 800 mm	19
200.5500.0 Oppbevaringskurv	19
200.6500.0 Farget ramme	19
varimed Høydejusterbare undersøkelses- og behandlingsbenker	21
211.4100.0 Undersøkelses- og behandlingsbenk	21
211.4110.0 Undersøkelses- og behandlingsbenk	21
211.4200.1 Undersøkelses- og behandlingsbenk	21
211.4210.1 Undersøkelses- og behandlingsbenk	21
200.0250.0 Hjulsett	22
200.0400.0 Sidebeskyttere, par	22
200.0006.0 Holder for fotkontroll	22
200.0930.0 Papirrullholder	22
200.1030.0 Papirrull	22
200.0410.0 Kantbeskyttelse	22
200.0500.0 Hodedel med neseutskjæring	22
200.0510.0 Fylling for neseutskjæring	22
200.4402.0 Sideskinne (stk.)	23
200.0251.0 EKG-skjold	23
200.0252.0 EKG-skjold	23
200.6530.0 Tillegg for farget chassis iht. til fargekart.	23

varimed Svingbare krakker, Undersøkelsesseter, og Medisinske møbler
25

222.2810.0	Svingbar krakk	25
200.8000.0	Pulverlakkert base i henhold til fargekart	25
222.2760.0	Svingbar krakk12	25
222.1550.0	Arbeidskrakk12	26
222.1570.0	Arbeidskrakk12	26
200.0011.0	Bremsebelastede hjul	26
221.1860.0	Undersøkelse/Blodprøvestol	27
200.6610.0	Spesiell farget finish på rammen	27
242.2351.0	Infusjonsstang	27

varimed Medi-net Universalvogn
29

233.6060.0	Medi-net Universalvogn	29
201.3000.0	1 ekstra skuff	29
200.6600.0	Farget ramme iht. til fargekart	29
200.6650.0	Farget håndtak iht. til fargekart	29

varimed Tilbehør til medi-net universalvogn
32

201.3000.0	1 skuff	32
201.0050.0	2 hjul med låseanordning	32
201.1300.0	Kabelføring	32
201.1170.0	1 rundt SST-brett	32
201.1250.0	Infusjonsstang	32
201.1610.0	Kanyle og sprøytedispenser	33
201.1640.0	Kanyle og sprøytedispenser	33
201.1650.0	Kanyle og sprøytedispenser	33
201.1660.0	Kanyle og sprøytedispenser	33
201.1700.0	Festebrakett, 1 par	33
201.1800.0	Konsoll	34
201.1900.0	Festeklemme	34
201.1910.0	Festeklemme	34
201.1920.0	Festeklemme	34
201.2600.0	Ampulåpner	35
201.2700.0	Medisinsk avfallsbeholdersett	35
201.2710.0	Medisinsk avfallsbeholdersett reservebokser	35
201.2720.0	Holder	35
201.2800.0	Renovasjonssamler	35
201.2850.0	Rull med reserveposer	35

varimed Modell- og materialbeskrivelse
36

2019878	Spesialrengjøringsmiddel for kunstlær	37
2026973	Rensesett for kunstlær	37

Fargekart for pulverlakkering, polstringer, plastdeksler og arbeidsplater
38

	Farger for møbeltrekk og plast emaljebellegg	39
2019878	Spesialrengjøringsmiddel for kunstlær	39
2026973	Rensesett for kunstlær	39
	Fargefinish med antimikrobielt belegg	41

Kontaktinformasjon
Se baside



Lange tradisjoner

Med mer enn 90 års erfaring er SCHMITZ en av de ledende internasjonale produsentene av medisinsk utstyr.

En familieeid bedrift med en levende tradisjon. Vår typiske medarbeider har vært i selskapet i rundt 18 år, et bevis på hvor sterkt de identifiserer seg med våre verdier og filosofi.

I 2012 gikk selskapets ledelse over til Friedrich og Matthias SCHMITZ, den fjerde generasjonen av familien.

Vi er stolte av å være lokalisert i Tyskland og er dypt forankret i vår hjemregion. Vi utvikler og produserer her. 90 % av våre leverandører er fra Tyskland, hvorav 60 % er fra den lokale regionen.

Maksimal kundetilfredshet

Vår livsnerve er at vi har en inngående kjennskap til våre kunders behov, og har som mål å oppnå maksimal kundetilfredshet. Fra rådgivning via planlegging til installasjon.

Kostnadseffektive produkter med lang levetid er det du kan forvente av oss.

Med et gjennomtenkt servicekonsept og omfattende support jobber vi sammen med deg som partner fra start til slutt.



Made in Germany



“Lidenskap for kvalitet og urokkelig dedikasjon til detaljer – ekspert på alle områder”





varimed

Benker, krakker, universalvogner og arbeidskrakker
Den uunnværlige hjelpen i dine daglige rutiner.

Kvalitet og lang levetid

Materialer av høy kvalitet kombinert med enestående utførelse garanterer lang levetid på produktene våre.

Uunnværlig hjelp i den daglige rutine

medi-net universalvogn – vår pålitelige hjelper som du kan stole på gjennom hele arbeidsdagen.







*Undersøkelsesbenk 211.1080.0
trekk gull oransje 106, pulverlakkert grå aluminium RAL 9007*



*EKG undersøkelsesbenk 211.1310.0
trekk lavendel lilla 107, pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006*



*Undersøkelses- og massasjebenk 211.9301.0
trekk karminrød 92, pulverlakkert grå aluminium RAL 9007*





2 stk. Sidestøtter 200.4900.0



*Undersøkelsesbenk 211.1180.0
trekk isblå 108, pulverlakk gråhvit RAL 9002*

¹ klassisk² komfort

varimed Benker




Modell nr.	Beskrivelse
211.1080.0	Undersøkelsesbenk¹²³ stålunderstell i firkantør, pulverlakkert RAL 9002, RAL 9006 eller RAL 9007, 2-delt 50 mm polstret madrass, nivåjusterte ben, hodedel justerbar opp til +40°. Sikker arbeidsbelastning: 225 kg.
211.1180.0	Undersøkelsesbenk¹²³ stålunderstell i firkantør, pulverlakkert RAL 9002, RAL 9006 eller RAL 9007, 2-delt 70 mm polstret madrass, nivåjusterte ben, hodedel justerbar opp til +40°. Sikker arbeidsbelastning: 225 kg.
200.0970.0	Papirrullholder for papirrull opp til 500 mm bredde
200.1030.0	Papirrull 500 mm bred
200.6500.0	Farget ramme iht. til fargekart, for 211.1080.0 og 211.1180.0 Tilleggsavgift (uten bilde)
200.4380.0	Hodedel med neseutskjæring for 211.1180.0 Tilleggsavgift (uten bilde)
200.4390.0	Fylling for neseutskjæring (uten bilde)

Merk:

For ortopedisk- og massasje-behandling anbefales benker med tverrgående og langsgående avstivere!

Alle undersøkelsesbenker har avstandsblokk mellom ramme og møbeltrekk!

- 4 farger for møbeltrekk i "klassisk" kvalitet uten tillegg.
- 15 farger for møbeltrekk i "komfort"-kvalitet (tillegg). Se side 38.
- Standard pulverlakeringsfarger for ramme: grå-hvit 9002, hvit aluminium RAL 9006 eller grå aluminium RAL 9007.
Vennligst oppgi ønsket farge ved bestilling.



varimed Benker

Modell nr.	Beskrivelse
211.1310.0	EKG undersøkelsesbenk¹²³ 800 mm bred, rektangulær stålramme, pulverlakkert RAL 9002, RAL 9006 eller RAL 9007, med sideavstivning, 70 mm tykt skumgummitrekk med 2-delt trekk, avrettingsføtter, hodedel justerbar opp til +40°. Sikker arbeidsbelastning: 225 kg.
200.0940.0	Papirrullholder for 800 mm brede benker
200.1030.0	Papirrull 500 mm bred
200.5100.0	Langsgående avstivning pulverlakkert RAL 9002, RAL 9006 eller RAL 9007, for 211.1310.0 (uten bilde)
200.5120.0	Langsgående avstivning pulverlakkert i henhold til fargekart (uten bilde)
200.6500.0	Farget ramme iht. til fargekart, for 211.1310.0 (uten bilde) Tilleggsavgift





- 1 4 farger for møbeltrekk i "klassisk" kvalitet uten tillegg.
- 2 15 farger for møbeltrekk i "komfort"-kvalitet (tillegg). Se side 38.
- 3 Standard pulverlakeringsfarger for ramme: grå-hvit 9002, hvit aluminium RAL 9006 eller grå aluminium RAL 9007.
Vennligst oppgi ønsket farge ved bestilling.

Modell nr.	Beskrivelse
200.0000.0	Tilpasset høyde opptil maks. 830 mm (fra 700 mm høyde og oppover, inkludert tverr- og langsgående avstivning) for benker 211.1180.0 – 211.1310.0 Tilleggsavgift (uten bilde)
200.0010.0	Hjulsett for benker 211.1180.0, 4 svingbare hjul diam. 125 mm, 2 hjul med totallås, antistatisk, 1 hjul med retningslås, med roterende støtfangere diam. 150 mm, langsgående avstivning. Alle hjul er slitesterke, motstandsdyktige mot avstripping og lager ikke merker i gulvet. (Vennligst angi ønsket totalhøyde på benken!)
	Tilleggsavgift (uten bilde)




*Bariatrisk benk 211.1330.1
trekk karibisk blå 82, ramme pulverlakkert*

varimed Benker



Modell nr.	Beskrivelse
211.1330.1	Bariatrisk benk¹²³ rektangulær stålramme, pulverlakkert RAL 9002, RAL 9006 eller RAL 9007, med tverr- og langsgående avstivning, 2-delt madrass, 70 mm tykt skumgummitrekk, nivåjusterte ben, hodedel justerbar opp til +40°, 680x800 mm (HxB). Sikker arbeidsbelastning: 300 kg. Mobil versjon og spesielle bredder/lengder er ikke tilgjengelig!
200.0940.0	Papirrullholder for 800 mm brede benker
200.1030.0	Papirrull 500 mm bred

- 1 4 farger for møbeltrekk i "klassisk" kvalitet uten tillegg.
- 2 15 farger for møbeltrekk i "komfort"-kvalitet (tillegg). Se side 38.
- 3 Standard pulverlakeringsfarger for ramme: grå-hvit 9002, hvit aluminium RAL 9006 eller grå aluminium RAL 9007.
Vennligst oppgi ønsket farge ved bestilling.



varimed Mobile benker, restitusjonsbenker



Modell nr.	Beskrivelse
211.9301.0	Undersøkelse og massasje benk¹²³ med tverr- og langsgående avstivning, rektangulær stålrør-ramme, pulverlakkert RAL 9002, RAL 9006 eller RAL 9007, med 4 svingbare hjul diam. 125 mm, 2 hjul med totallås, antistatisk, 1 hjul med retningslås, med roterende støtfangere diam. 150 mm, 70 mm skumgummitrekk med 2-delt trekk, hodedel justerbar opp til +40°.
	Sikker arbeidsbelastning: 225 kg.

- 1 4 farger for møbeltrekk i "klassisk" kvalitet uten tillegg.
 - 2 15 farger for møbeltrekk i "komfort"-kvalitet (tillegg). Se side 38.
 - 3 Standard pulverlakeringsfarger for ramme: grå-hvit 9002, hvit aluminium RAL 9006 eller grå aluminium RAL 9007.
- Vennligst oppgi ønsket farge ved bestilling.



Modell nr. Beskrivelse

200.0970.0 Papirrullholder
for papirrull opp til 500 mm bredde.

200.1030.0 Papirrull
500 mm bred.

200.4900.0 1 sidebeskytter og 1 sideskinne (stk.)
sidebeskytter sideveis justerbar på sidegrind, pulverlakkert, med klemme, montert på rektangulære stålrørssrammebenker, kan senkes ned til trekkhøyde.

200.5500.0 Oppbevaringskurv
formet for å henge på tverr- eller langsgående avstivning, kurv 520 × 490 × 140 mm, forkrommet.

200.6500.0 Farget ramme
iht. til fargekart, for 211.9301.0.
Tilleggsavgift
(uten bilde)

Alle hjul er slitesterke, motstandsdyktige mot avstripping og lager ikke merker i gulvet.



- Stort og ergonomisk høydejusteringsområde
- Ingen forskyvning av bordplaten under høydejustering
- Støpt base gir generøs benplass



Sikkerhet PÅ/AV bryter
snur kontrollelementet
på eller av.




Valgfritt: hånd- eller fotkontroll for 211.4200.1 og 211.4210.1



varimed

Høydejusterbare undersøkelses- og behandlingsbenker



Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

211.4100.0	Undersøkelses- og behandlingsbenk¹²³
-------------------	--

hydraulisk høydejustering 500 til 920 mm ved hjelp av fot-spak. Servo-assistert hodeseksjonsjustering fra – 20° til +40°. 2-delt trekk 70 mm tykt, trekk i skinn iht. til SCHMITZ fargekart. Pulverlakkert chassis i hvit aluminium RAL 9006, grå aluminium RAL 9007 eller grå hvit RAL 9002. Sølvgrå plast understellsdeksel.

Med 4 nivelleringsføtter. Sikker arbeidsbelastning: 225 kg

211.4110.0	Undersøkelses- og behandlingsbenk¹²³
-------------------	--

800 mm bred, ellers som 211.4100.0.
--



211.4200.1	Undersøkelses- og behandlingsbenk¹²³
-------------------	--

elektromotorisk høydejustering fra 500 til 920 mm ved hjelp av fotkontrollenhet, med sikkerhet PÅ/AV-bryter for å slå kontrollelementet på eller av, 2,40 m tilkoblingskabel med nettstøpsel, ellers som 211.4100.0.

På forespørsel håndkontroll i stedet for fotkontrollenhet.

Av sikkerhetsgrunner utløses høydejusteringsfunksjonen ved å dobbeltklikke på hånd- eller fotkontrollen.

211.4210.1	Undersøkelses- og behandlingsbenk¹²³
-------------------	--

800 mm bred, ellers som 211.4200.1.
--

1	4 farger for møbeltrekk i "klassisk" kvalitet uten tillegg.
2	15 farger for møbeltrekk i "komfort"-kvalitet (tillegg). Se side 38.
3	Standard pulverlakeringsfarger for ramme: grå-hvit 9002, hvit aluminium RAL 9006 eller grå aluminium RAL 9007.

Vennligst oppgi ønsket farge ved bestilling.

varimed Høydejusterbare undersøkelses- og behandlingsbenker



Modell nr.	Beskrivelse
200.0250.0	Hjulsett 4 lukkede doble hjul Ø 100 mm, 2 hvorav el. ledende, sentrallås per akse, 1 hjul med retningslås. (Høydejusteringsområdet forblir det samme.) For hjulsett for ettermontering, vennligst kontakt vårt serviceteam. Tilleggsavgift
200.0400.0	Sidebeskyttere, par lengde: 990 mm, nedfelling til under madrassoverdelen, pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006.
200.0006.0	Holder for fotkontroll for undersøkelses- og behandlingssofaer 211.4200.1 og 211.4210.1, av stål, pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006, opp-ned montering for å forhindre utilsiktet utløsning. (ettermonterbar)
200.0930.0	Papirrullholder for papirrull opp til 590 mm bred. (uten bilde)
200.1030.0	Papirrull 500 mm bred (uten bilde)
200.0410.0	Kantbeskyttelse av plast, grå, ved alle fire trekkhjørner (uten bilde)
200.0500.0	Hodedel med neseutskjæring Tilleggsavgift (uten bilde)
200.0510.0	Fylling for neseutskjæring Tilleggsavgift (uten bilde)

Modell nr.	Beskrivelse
200.4402.0	Sideskinne (stk.) for undersøkelses- og behandlingsbenker 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.1 og 211.4210.1, montering på hver side, 25 × 10 × 750 mm, maks. ladning 30 kg, kan ikke kombineres med sidevern 200.0400.0. for 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.1 og 211.4210.1. (uten bilde)
200.0251.0	EKG-skjold med en potensiell utjevningsskontakt hver LHS og RHS samt skjermingsplate for å redusere forstyrrelser, egnet for 650 mm brede benker. (uten bilde)
200.0252.0	EKG-skjold for 800 mm brede benker, ellers som 200.0251.0. (uten bilde)
200.6530.0	Tillegg for farget chassis iht. til fargekart. Tilleggsavgift (uten bilde)



222.2760.0 møbeltrekk melkekaffe 102
222.2810.0 møbeltrekk bringebærrød 103
222.1550.0 og 222.1570.0 møbeltrekk karibisk blå 82




221.1860.0
polstring klassisk sølvgrå 55, pulverlakk gråhvit RAL 9002



242.2351.0

varimed

Svingbare krakker, Undersøkelsesseter, Medisinske møbler



Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

222.2810.0	Svingbar krakk¹²
-------------------	------------------------------------


	5-arms plastfot, sort, forkrommet søyle, friksjonsbremsede doble hjul for glatte/harde gulv, høydejustering ved hjelp av "anatomic-lift" gassfjær, med håndringutløser, forkrommet søyle, polstret sete i skinn. Vennligst spesifiser doble hjul for bruk på teppe ved bestilling, om nødvendig.
--	--

	Sikker arbeidsbelastning: 135 kg.
--	-----------------------------------

200.8000.0	Pulverlakkert base i henhold til fargekart
-------------------	---

	forkrommet kolonne.
--	---------------------

	Tilleggsavgift
--	----------------





222.2760.0	Svingbar krakk¹²
-------------------	------------------------------------

	5-arms sokkel i polert aluminium, forkrommet søyle, friksjonsbremsede doble hjul for glatte/harde gulv, høydejustering ved hjelp av "anatomic-lift" gassfjær, med håndringutløser, polstret sete i skinn. Vennligst spesifiser doble hjul for bruk på teppe ved bestilling, om nødvendig.
--	---

	Sikker arbeidsbelastning: 135 kg.
--	-----------------------------------



- | | |
|---|--|
| 1 | 4 farger for møbeltrekk i "klassisk" kvalitet uten tillegg. |
| 2 | 15 farger for møbeltrekk i "komfort"-kvalitet (tillegg). Se side 38. |
| 3 | Standard pulverlakeringsfarger for ramme: grå-hvit 9002, hvit aluminium RAL 9006 eller grå aluminium RAL 9007. |
| | Vennligst oppgi ønsket farge ved bestilling. |

varimed Svingbare krakker, Arbeidskrakker, Medisinske møbler



Modell nr.	Beskrivelse
222.1550.0	Arbeidskrakk¹² spesialdesignet trukket sete med trekk i skinn iht. til fargekart, høydejustering fra 490 til 690 mm ved hjelp av gassfjær, med fotringutløser. 5-arms sokkel pulverlakkert i grå aluminium RAL 9007, med antistatiske plasthjul Ø 50 mm for glatte/harde gulv, med perimetral sort støtfangerbeskyttelse. Sikker arbeidsbelastning: 135 kg.
222.1570.0	Arbeidskrakk¹² spesialdesignet trukket sete med trekk i skinn iht. til fargekart, høydejustering fra 490 til 690 mm ved hjelp av gassfjær, med fotringutløser, ryggstøtte av skumgummi med trekk i lær, 5-arms base pulverlakkert i grå aluminium RAL 9007, med antistatiske plasthjul Ø 50 mm for glatte/harde gulv, med perimetral svart støtfangerbeskyttelse. Sikker arbeidsbelastning: 135 kg.
200.0011.0	Bremsebelastede hjul bremset når den er lastet, slippes når du kommer av krakken. For eksamensplasser 222.1550.0 og 222.1570.0. Tilleggsavgift

- 1 4 farger for møbeltrekk i "klassisk" kvalitet uten tillegg.
- 2 15 farger for møbeltrekk i "komfort"-kvalitet (tillegg). Se side 38.
- 3 Standard pulverlakeringsfarger for ramme: grå-hvit 9002, hvit aluminium RAL 9006 eller grå aluminium RAL 9007.
Vennligst oppgi ønsket farge ved bestilling.



Modell nr.	Beskrivelse
221.1860.0	Undersøkelse/Blodprøvestol¹²³ sokkel av rektangulært rør, pulverlakkert i RAL 9002, RAL 9006 eller RAL 9007, sete, rygg og armlener trukket i klassisk sort kunstlær 57. Umontert levering. Sikker arbeidsbelastning: 225 kg.
200.6610.0	Spesiell farget finish på rammen iht. til fargekart. Tilleggsavgift
242.2351.0	Infusjonsstang 5-arms sokkel av 18/10 rustfri stålramme, dryppglass, doble plasthjul diam. 50 mm, hvorav 2 låsbare, antistatiske, overdel med 4 18/10 rustfrie kroker, dryppglass, høydejustering fra 1.350 til 2.150 mm, enhåndshandling. fotavtrykk 635 mm Sikker arbeidsbelastning: 2 kg (per krok).


- 1 4 farger for møbeltrekk i "klassisk" kvalitet uten tillegg.
- 2 15 farger for møbeltrekk i "komfort"-kvalitet (tillegg). Se side 38.
- 3 Standard pulverlakeringsfarger for ramme: grå-hvit 9002, hvit aluminium RAL 9006 eller grå aluminium RAL 9007.
Vennligst oppgi ønsket farge ved bestilling.



*Medi-net universalvogn 233.6060.0, ramme grå aluminium
RAL 9007*

varimed

Medi-net Universalvogn



Modell nr.	Beskrivelse
233.6060.0	Medi-net Universalvogn³ rektangulær stålramme, sammenleggbar, pulverlakkert gråhvit RAL 9002, hvit aluminium RAL 9006 eller grå aluminium RAL 9007, skuff med ferdigmonterte sorte galvaniserte presise skuffeskiner med kulelager, bordplate, hylle og skuffefront i perlehvit 60 plastfiner, håndtak på skuffefront pulverlakkert i gråhvit RAL 9002, hvit aluminium RAL 9006 eller grå aluminium RAL 9007, 4 doble hjul diam. 75 mm. Medi-net universalvogn 233.6060.0 kan utstyres med 2 skuffer til, i tillegg til den ene standardskuffen. Umontert levering.
201.3000.0	1 ekstra skuff med håndtak
200.6600.0	Farget ramme iht. til fargekart Tilleggsavgift
200.6650.0	Farget håndtak iht. til fargekart Tilleggsavgift

Medi-net

Sikker arbeidsbelastning:

Totalt: opptil 50 kg

Skuff: opptil 10 kg

Topp/hylle: opptil 20 kg

1 4 farger for møbeltrekk i "klassisk" kvalitet uten tillegg.
 2 15 farger for møbeltrekk i "komfort"-kvalitet (tillegg). Se side 38.
 3 Standard pulverlakeringsfarger for ramme: grå-hvit 9002, hvit aluminium RAL 9006 eller grå aluminium RAL 9007.
 Vennligst oppgi ønsket farge ved bestilling.

medi-net universelvogn 233.6060.0 med tilbehør for sprøytearbeidsplass: 201.1170.0, 201.1610.0, 201.1700.0, 201.2600.0



Medi-net universelvogn 233.6060.0 med tilbehør for arbeidsstasjoner for ergonomimåling 201.1300.0 (uten utstyr)



Medi-net universelvogn 233.6060.0 + 201.0050.0 med tilbehør for hjemmedialyse 201.1800.0, 201.1250.0 (uten utstyr)



Kanyle- og sprøyte dispenser 201.1610.0





SCHMITZ
A SENSE OF CONFIDENCE



Konsoll 201.1800.0



Ampulåpner 201.2600.0



Medisinsk avfallsbeholdersett avhendingssett
201.2700.0



1 rund SST 18/10 brett 201.1170.0



Infusjonsstang 201.1250.0



Renovasjonsmann 201.2800.0

varimed Tilbehør til medi-net universalvogn

Modell nr. Beskrivelse


201.3000.0 1 skuff
med håndtak, glideskiver for etterfølgende montering,
(innvendige mål: 510 x 413 x 90 mm, B x D x H)
(uten bilde)


201.0050.0 2 hjul med låseanordning
75 mm Ø.
Tilleggsavgift

201.1300.0 Kabelføring
med festeklemme 201.1910.0, 16 mm Ø.

201.1170.0 1 rundt SST-brett
diam. 320 mm,
med festeklemme 201.1900.0, diam. 10 mm

201.1250.0 Infusjonsstang
2-delt, med 4 kroker og festeklemme 201.1920.0, diam. 18 mm, sikker arbeidsbelastning: 2 kg (per krok)






Modell nr. Beskrivelse


201.1610.0 Kanyle og sprøytedispenser

grå, først inn/først ut system, med tvillingsett inkl. vattpinne-
dispenser, krever festebraketter 201.1700.0




201.1640.0 Kanyle og sprøytedispenser

grå, først inn/først ut system, uten høyre tvillingsett,
krever festebraketter 201.1700.0




201.1650.0 Kanyle og sprøytedispenser

grå, først inn/sist ut system, med tvillingsett inkl.
vattpinnedispenser, krever festebraketter 201.1700.0




201.1660.0 Kanyle og sprøytedispenser

grå, først inn/sist ut system, uten tvillingsett,
krever festebraketter 201.1700.0




201.1700.0 Festebrakett, 1 par

for bruk med 201.1610.0, 201.1640.0, 201.1650.0 og 201.1660.0




varimed Tilbehør til medi-net universalvogn

Modell nr.	Beskrivelse
201.1800.0	Konsoll SST 18/10 med festebraketter
201.1900.0	Festeklemme 10 mm Ø (uten bilde)
201.1910.0	Festeklemme 16 mm Ø (uten bilde)
201.1920.0	Festeklemme 18 mm Ø (uten bilde)




Modell nr.	Beskrivelse
201.2600.0	Ampulåpner "Cupfix"



201.2700.0	Medisinsk avfallsbeholdersett avfallssett 1,5 l, 20 bokser laget av polypropylen med rødt lokk, med holder
-------------------	--

201.2710.0	Medisinsk avfallsbeholdersett reservebokser 1,5 l, kartong med 100 esker, uten holder (uten bilde)
-------------------	---

201.2720.0	Holder som 201.2700.0, dog uten bokser. (Holdere for forskjellige systemer på forespørsel) (uten bilde)
-------------------	--



201.2800.0	Renovasjonssamler med rull med poser, pulverlakkert gråhvit
-------------------	---

201.2850.0	Rull med reserveposer for 201.2800,0 (uten bilde)
-------------------	--

varimed

Modell- og materialbeskrivelse

Benker

Stålrørsramme 40 × 20 mm, fotpar 30 × 30 mm, pulverlakkert eller forkrommet. Med nivåjusterte ben for å kompensere for ujevnheter i gulvet. Hodeseksjon med 2 justeringsmekanismer, 100 % metall.

medi-net

Stålrørsramme 20 × 20 mm, plast emaljebelagt.

Hjul

Alle hjul er slitesterke, motstandsdyktige mot avstripping og lager ikke merker i gulvet.

Skuffer

Skuffer kjører på presise skuffeskinner med kulelager.

Håndtak

av ergonomisk design, hullavstand: 192 mm. De buede håndtakene er kjemikaliebestandige, enkle å rengjøre og desinfisere.

Pulverlakkert finish

av høy kvalitet, flerlags glanslakk med ekstrem motstand mot slag og riper. Enkel å rengjøre. Motstandsdyktig mot klimatiske forhold og desinfeksjonsmidler.

Standard finish på stålrørsrammer

f.eks. for benker: gråhvit RAL 9002, hvit aluminium RAL 9006, grå aluminium RAL 9007 eller forkrommet. Se de forskjellige modellbeskrivelsene.

Understell på benker, medi-net universalvogn eller stoler

finnes også i andre farger iht. til fargekart mot ekstra kostnad.

Ytterligere spesielle pulverlakker

iht. til RAL fargekart på forespørsel!

Polstring

Skummateriale på støtteplate, med førsteklasses, slitesterke trekk i lær i to kvaliteter.

Komfort i lær (tilgjengelig mot et pristillegg) i 15 fargetoner

Slitasjebestandig materiale, med høy spenst og fleksibilitet som gir utmerket sitte- og liggekomfort. Kornet overflate.

Klassisk lær (tilgjengelig uten ekstra kostnad) i 4 fargetoner

Slitesterk, fleksibelt materiale. Glatt overflate.

Vi anbefaler: Tilbehør for møbelrengjøring

Modell nr.	Beskrivelse
2019878	Spesialrengjøringsmiddel for kunstlær 500 ml sprayflaske (pakkeenhet 3 flasker) (uten bilde)
2026973	Rensesett for kunstlær 1 x 500 ml sprayflaske og en børste (uten bilde)

Se vår separate bruksanvisning for møbeltrekk for detaljert informasjon om rengjøring og desinfeksjon av møbeltrekk.



Fargekart for pulverlakkering, polstringer, plastdeksler og arbeidsplater

Kunstlær komfort




gull gul 86



agave grønn 109



gull oransje 106



kaffe med melk 102




rød karmin 92



sandbeige 101




bringebærrød 103



steingrå 96



isblå 108



skifergrå 97



karibisk blå 8




titan grå 91



atlantisk blå 83




blomst hvit 84



lavendel lilla 107

Kunstlær klassisk



hvit 53



sølvgrå 55



havblå 52



svart 57



sølvgrå

Pulverlakkering



grå hvit
RAL 9002



Ren hvit
RAL 9010



vannlilje hvit
RAL 0758510



lys safran oransje
RAL 0608530



signal gult
RAL 1003



vermillion
RAL 2002



lotus rosa
RAL 3608510



trikot syrin hvit
RAL 3108510



tennis blå
RAL 2307020



lys blå
RAL 2606030



safirblå RAL
5003



blek blå
RAL 2308010



sitrongrønn
RAL 1008060



filigran grønn
RAL 1207020



iskald grønn
RAL 1209030



hvit aluminium
RAL 9006



grå aluminium
RAL 9007



antrasittgrå
RAL 7016

Plastelementer



sølvgrå



Håndtak også
tilgjengelig i matt
forkrommet



Antimikrobiell
Disse fargene har antimikrobielle egenskaper

Farger for møbeltrekk og plast emaljebelegg

Oppdag nye, fargerike verdener

Med totalt 19 farger på polstringer og 18 farger for pulverlakkert finish, har du mange muligheter for å skape fargerike høydepunkter på klinikken din.

Enten dempet eller munter, klassisk eller moderne, elegant eller ekstravagant – med vårt verktøy vil du garantert finne riktig farge for deg på kort tid.

Vi vil gjerne gi deg råd – kontakt oss gjerne.

Tilbehør for møbelrengjøring


Vi anbefaler:

Modell nr.	Beskrivelse
2019878	Spesialrengjøringsmiddel for kunstlær 500 ml sprayflaske, pakke på 3 flasker (uten bilde)
2026973	Rensesett for kunstlær 1 x 500 ml sprayflaske og en børste (uten bilde)



Se vår separate bruksanvisning for møbeltrekk for detaljert informasjon om rengjøring og desinfeksjon av møbeltrekk.

**Prosentandel reduksjon av MRSA og E.coli
på en beskyttet overflate
(ISO 22196:2011)**



**Mikrober har svært lang stabilitet på
ubehandlede overflater:**

Mikrobe	Varighet
MRSA	opptil 7 måneder
Salmonella	14 dager
Aspergillus niger	sporer overlever i årevis
E coli	opptil 16 måneder

Fargefinish med antimikrobielt belegg

Det antimikrobielle belegget sikrer effektiv og langvarig reduksjon av kolonisering av bakterier, mugg og sopp.

På grunn av det antimikrobielle belegget reduseres visse bakterier opptil 80 % etter 15 minutter og opptil 99 % innen de første to timene.

Det hemmer veksten av et bredt spekter av mikroorganismer:

- MRSA
- E coli
- Salmonella
- Legionella
- Aspergillus Niger

Det antimikrobielle belegget er testet i henhold til ISO 22196:2011 for å underbygge reduksjonen av mikrober. Kun belegg med minimum reduksjon på 95 prosent godkjennes.

For mer informasjon vennligst besøk www.biocote.com.

Merk:

Vær oppmerksom på at selv med et antimikrobielt belegg, må enheten til enhver tid rengjøres og desinfiseres ordentlig!

Notater

[illegible]

Notater

[illegible]

KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s

Telefon: 222 80 896

E-post: firmapost@svas.no

Nettside: www.svas.no

Adresse: Mosseveien 199,
N-1169 Oslo, Norge (Norway)



Copyright © 2024 svas svalland as, Oslo, Norway. Design og layout: Tor Stokkan
Alle rettigheter forbeholdes. Kopi og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke.

svas svalland as