

Medisinske stoler



Når kvalitet teller

Medisinske behandlingsstoler

Pasientstoler

Arbeidsstoler

Blodgiverstol

Operasjonsstoler

Arbeidskrakker

Operasjonskrakker



Bilde:
Medseat se side 16,
Hodestøtter og fotstøtter se
side 23.

Made in Germany



[Desember 2023]

svas svalland as

multiLine bps,
med komfort armlener og tilbehør
hodepute, infusjonsstang,
beskyttelsesdeksel

Art.nr. 4926812



Hele stoloverflaten på multiLine bps kan justeres fra en komfortabel sittestilling til sjokkposisjon. Denne bevegelsen gjøres enten manuelt ved hjelp av en gassfjær etter utløsning med en fotpedal, eller med en elektrisk motor som opereres med en fjernkontroll. Optimalisert for formålet med armstøtter som har en stor fordypning, og som kan vippes og dreies 360°. For enkel tilgang kan armstøttene slås helt opp. De fire doble hjulene med en diameter på 100 mm kan blokkeres helt. Ved hjelp av en spak festet under setet, eller ganske enkelt ved å trekke fotstøtten opp, kan den lett og kontinuerlig justeres.



*Detaljebilde av multiLine bps
med Klassisk armstøtte*




multiLine bps

Komfort armstøtte

Art.nr. 4926812

manuell kontroll

1) 76 kg



Mål:

Vekt 1)

Sittebredde 51 cm

Sittedybde 49 cm

Total dybde 160 cm

Total høyde 126 cm

Diameter på hjul 100 mm

Sitte høyde 61 cm

Total bredde 82 cm

Liggelengde (i horisontal posisjon) 180 cm

Elektrisk versjon:

Strømtilførsel 230V/50-60Hz
1 motor 24V, IP44

Maksimal vekt på pasient 200 kg

Tilbehør:

Hodepute

Art.nr. 4916700 hodepute,
regulerbar og avtagbar

Infusjonsstativ

Art.nr. 4923220 infusjonsstativ,
med holder

Beskyttelsestrekk

Art.nr. 1414920 beskyttelsestrekk,
gjennomsiktig for fotstøtte

Batteri

Art.nr. ABPSV batteri,
2,3 A oppladbart batteri med ekstern lader for
mobilt bruk

carryLine mobil,
med tilbehør polstret armlener,
hodepute og avtagbar fothviler
som kan svinges under stolen

Art.nr. 4870210

carryLine mobil hv,
med tilbehør polstret armle-
ner og hodepute

Art.nr. 4872200



Et komplett utvalg av tilbehør og innovative funksjoner gjør pasientstolkonseptet carryLine ideelt for daglig bruk. Basis for alle carryLine modellene er en stålramme. carryLine pasientstoler har et lavt setenivå og leggstøtte med en negativ helningsvinkel som tillater pasientene å komme inn og ut på en komfortabel måte. Den automatiske justeringen av setet ved 10° gir en avslappet horisontal hvilestilling, hindrer pasienten fra å gli ut av posisjon og avlaster dessuten belastningen på knærne. Stolryggen med sitt anatomiske design og sidestøtter kan justeres synkront med

leggstøtten manuelt eller elektrisk. På modeller som er justerbare i høyden kan setehøyden justeres trinnløst ved hjelp av en hydraulisk pumpe, betjent med fotpedal på både venstre og høyre side. Dette letter forflytning av pasienten fra sengen til hvilestolen. carryLine pasientstoler er tilgjengelig i en stasjonær versjon (carryLine fix), i en versjon med 300 mm styrehjul foran og 125 mm låsbare hjul bak (carryLine mobil). Samt i en versjon som lett kan manøvrere selv om det er trangt om plassen (carryLine cross).



carryLine fix,
med todelt ryggstøtte

Art.nr. 4870000



carryLine cross hv,
med hydraulisk høydejustering,
elektromotorisk justering av rygg-
støtte
og forhvil, med nakkestøtte som
tilbehør

Art.nr. 4880500

carryLine
Varianter



carryLine mobil
uten høydejustering



carryLine mobil hv
med hydraulisk høydejustering



carryLine cross
uten høydejustering



carryLine cross hv
med hydraulisk høydejustering

carryLine fix, manuell,
manuell synkron justering av rygg-
og benstøtten, benstøtte separat
justerbare, 1-delt eller 2-delt rygg-
støtte

1-delt ryggstøtte 2-delt ryggstøtte

Art.nr. 4870002
1) 45 kg

Art.nr. 4870000
1) 45 kg

carryLine fix, elektrisk,
elektrisk justering av rygg- og ben-
støtte, benstøtte separat justerbare,
1-delt eller 2-delt ryggstøtte

1-delt ryggstøtte 2-delt ryggstøtte

Art.nr. 4873002
1) 45 kg


Art.nr. 4873000
1) 45 kg



careLine fix
uten høydejustering, uten hjul

carryLine mobil		Ikke justerbar høyde, manuell synkron justering av rygg- og leggseksjon, leggseksjonen separat justerbar		
Ryggstøtte Ryggstøtte i en del		Art.nr. 4870200 1) 50 kg	Art.nr. 4870210 1) 63 kg	

carryLine mobil hv		Hydraulisk justerbar høyde, manuell synkron justering av rygg- og leggseksjon, leggseksjonen separat justerbar		
Ryggstøtte Ryggstøtte i en del		Art.nr. 4872200 1) 67 kg	Art.nr. 4872210 1) 70 kg	

Fotstøtte				
				
		Standard fotstøtte	Svingbar fotstøtte	

Ikke justerbar høyde, elektrisk synkron justering av rygg- og leggseksjon, leggseksjonen separat manuelt justerbar

Art.nr. 4870300

1) 54 kg

Art.nr. 4870310

1) 67 kg


Hydraulisk justerbar høyde, elektrisk synkron justering av rygg- og leggseksjon, leggseksjonen separat manuelt justerbar

Art.nr. 4873300


1) 71 kg

Art.nr. 4873310

1) 75 kg



Standard fotstøtte



Svingbar fotstøtte

carryLine mobil



uten høydejustering

carryLine mobil hv



med hydraulisk høydejustering

Mål:

Vekt 1)

Sittebredde 49 cm

Sittedybde 50 cm

Total dybde	fix	79 cm
	mobil	93 cm
	mobil hv	93 cm

Total høyde	fix	127 cm
	mobil	130-150 cm
	mobil hv	130-150 cm

Setehøyde	fix	49 cm
	mobil	51 cm
	mobil hv	51-71 cm

Total bredde	fix	66 cm
	mobil	70 cm
	mobil hv	72 cm

Liggelengde (stol i horisontal posisjon) 179 cm

Diameter på hjul		
foran		300 mm
bak		125 mm

Maksimal vekt på pasient 200 kg

carryLine cross		Ikke justerbar høyde, manuell synkron justering av rygg- og leggseksjon, leggseksjonen separat justerbar	
Ryggstøtte		Art.nr. 4880200 1) 58 kg	Art.nr. 4880210 1) 71 kg
Ryggstøtte i én del			
Todelt ryggstøtte		Art.nr. 4880202 1) 58 kg	Art.nr. 4880212 1) 71 kg
carryLine cross hv		Hydraulisk justerbar høyde, manuell synkron justering av rygg- og leggseksjon, leggseksjonen separat justerbar	
Ryggstøtte		Art.nr. 4880400 1) 67 kg	Art.nr. 4880410 1) 80 kg
Ryggstøtte i én del			
Todelt ryggstøtte		Art.nr. 4880402 1) 67 kg	Art.nr. 4880412 1) 80 kg
Fotstøtte			
		Standard fotstøtte	Svingbar fotstøtte

Ikke justerbar høyde, elektrisk synkron justering av rygg- og leggseksjon, leggseksjonen separat manuelt justerbar

Art.nr. 4880300

1) 62 kg

Art.nr. 4880310

1) 75 kg

Art.nr. 4880302

1) 62 kg

Art.nr. 4880312

1) 75 kg

Hydraulisk justerbar høyde, elektrisk synkron justering av rygg- og leggseksjon, leggseksjonen separat manuelt justerbar

Art.nr. 4880500

1) 66 kg

Art.nr. 4880510

1) 79 kg

Art.nr. 4880502

1) 66 kg

Art.nr. 4880512

1) 79 kg



Standard fotstøtte



Svingbar fotstøtte

carryLine cross



uten høydejustering

carryLine cross hv



med hydraulisk høydejustering

Mål:

Vekt	1)
Sittebredde	49 cm
Sittedybde	50 cm
Total dybde	88 cm
Total høyde	cross 130 cm
	cross hv 130-150 cm
Setehøyde	cross 51 cm
	cross hv 51-71 cm
Total bredde	72 cm
Liggelengde (stol i horisontal posisjon)	179 cm
Diameter på hjul	125 mm
Maksimal vekt på pasient	200 kg



Hodepute	1	Hodepute, standard, bevegelig og avtagbar	Art.nr. 1446900
	2	Hodepute, med sidestøtter, bevegelig og avtagbar	Art.nr. 4867303
Polstret armlener	3	Armlener, polstret, begge sider	Art.nr. 4877603
	4	Sidebeskyttelse i rustfritt stål, for pasientstol med laterale standardskinner, par	Art.nr. 4303209
Pasientbord	5	Pasientbord, plasikk, overflatebehandlet, motstandsdyktig mot desinfeksjonsmidler, festes med klemmer på armlenene.	
		for standard armlener for polsrede armlener	Art.nr. 4462500 Art.nr. 4462501
Armstøtte	6	Armstøtte for blodgivning, med doble kuleledd, 1 stk.	Art.nr. 4301100
Standardskinner	7	Standardskinne, lengde 34 cm, 1 par	Art.nr. 4870100
Festearm	8	Festearm for blodgivningsarmstøtte, 1 stk.	Art.nr. 4871400
Infusjonsstativ	9	Infusjonsstativ, med feste, justerbart i høyden	Art.nr. 4303207
Urinposeholder	(Ikke avbildet)	Holder for urinpose, venstre og høyre side, 1 par	Art.nr. 4871300
Trådkurv	10	Trådkurv, festet til stolrygg	Art.nr. 4303204
Sidestøtter	11	Ryggstøtter, avtagbare, begge sider	Art.nr. 4303301
	12	Sidestøtter, avtagbare, begge sider	Art.nr. 4303304
Fothviler	13	Svingbar fothviler, kan svinges under stolen	
		for carrLine mobil/mobil hv for carrLine cross/cross hv	Art.nr. 4879923 Art.nr. 4889923
Setebelte	14	Setebelte	Art.nr. 4303205
Beskyttelsesdeksel		Transparent deksel av folie, avtagbar, for mobil	Art.nr. 1414870
		Transparent deksel av folie, avtagbar, for cross	Art.nr. 1414880

sita,
stasjonær versjon, uten hjul
og styrehåndtak

Art.nr. 4490000



sita,
mobil versjon, med
hjul og styrehåndtak

Art.nr. 4490200



sita, i horisontal posisjon.
mobil versjon, med hjul og
styrehåndtak

Art.nr. 4490200



Det stilrene og funksjonelle designet på sita gjør bruken meget enkel. Når du trekker bakover i spaken, som er festet på høyre side av stolen, kan ryggen, med støtte av en gassfjær, trinnløst justeres til en helt horisontal liggende posisjon. Ved å slippe spaken, kan ryggen justeres uavhengig. Skyves spaken forover kan benstøtten justeres, også støttet av en gassfjær.

Stolen er utstyrt med store polstrede flater, en integrert bevegelige nakkestøtte samt polstrede armlener. Dette gir svært stor sittekomfort for pasienten i enhver posisjon. Sidesøttene hindre at pasienten faller ut av stolen.

Den mobile versjonen av stoler har en solid ramme av stål med fire doble hjul (Ø 100 mm) som kan låses individuelt. Med tilbehør kan stolen utstyres etter mange individuelle behov.



sita

Varianter

Art.nr. 4490000

1) Vekt: 40 kg



Art.nr. 4490200

1) Vekt: 41 kg



Mål:

Vekt	1)
Sittebredde	50 cm
Sittedybde	49 cm
Total dybde	82 cm
Total høyde	126 cm
Diameter på hjul	100 mm
Sittehøyde	55 cm
Total bredde	63 cm
Liggelengde (i horisontal posisjon)	185 cm
Maksimal vekt på pasient	150 kg



Infusjonsstativ	1	Infusjonsstativ, med feste, justerbart i høyden	Art.nr. 4303208
Armstøtte	2	Armstøtte for blodgivning, med doble kuleledd, svingbar, 1 stk.	Art.nr. 4301100
Festearm	3	Festearm for blodgivningsarmstøtte, 1 stk.	Art.nr. 4871400
Standardskinner	4	Standardskinne, lengde 34 cm, 1 par	Art.nr. 4490100
Urinposeholder	(Ikke avbildet)	Holder for urinpose, venstre og høyre side, 1 par	Art.nr. 4871300
Pasientbord	5	Pasientbord, plasikk, overflatebehandlet, motstandsdyktig mot desinfeksjonsmidler, festes med klemmer på armlenene.	Art.nr. 4492500
Beskyttelsesfolie	(Ikke avbildet)	Gjennomsiktig beskyttelsesfolie for fotstøtte, avtagbart	Art.nr. 1414490

medseat,
med elektrisk høydejuste-
ring
og elektrisk synkron juste-
ring av liggeflaten ved hjelp
av fotpedal eller kontrollpa-
nel i ryggseksjon
Art.nr. 4736108

medseat,
med elektrisk høydejuste-
ring og elektrisk synkron
justering av liggeflaten ved
hjelp av fotpedal
Art.nr. 4736100

medseat,
med elektrisk høydejuste-
ring og elektrisk separat
justering av ryggstøtte og
fotstøtte og kontrollpanel i
ryggstøtte
Art.nr. 4736218



Som et resultat av 30 år med kontinuerlig design og produktutvikling har medseat undersøkelses- og behandlingsstoler en kompromissløs kvalitet og høy funksjonalitet.

Undersøkelses- og behandlingsstoler kombinerer en behagelig sittestilling, enkel betjening og stor slitestyrke som gir lang driftstid. Justering av rygg- og benstøtte kan gjøres enten manuelt eller med hjelp av en elektrisk motor. Seter med manuell justering kan roteres uten hindring, mens modeller med elektrisk justering av ryggstøtte og benstøtte kan roteres 350°. Alle stoler kan låses i alle posisjoner. Armle- nene som er laget av integralskum kan vippes opp, og dermed gjøre stolen veldig praktisk tilgjengelig for behandlingsperso- nalet. Synkron justering av rygg- og ben-

støtte letter behandling i horisontal posi- sjon. Setet og høyden kan justeres med 20 cm med hydraulisk fotpumpe eller 30 cm med elektrisk motor.

Det er 3 alternative faste fotstøtter som tilbehør. Alternativt kan du velge model- ler uten benstøtte. Modeller med elektrisk justering har en egen fotkontroll, eventuelt med kontrollpanel i ryggseksjonen avhen- gig av modell (se bilde på høyre side). En svingbar setepute kan leveres som tilbe- bør, slik at pasienten kan snues 90° til en av sidene.

medseat,
med hydraulisk justering
av høyde og utfoldbar fot-
hviler som tilbehør

Art.nr. 4612000



medseat,
med hydraulisk justering
av høyde, svingbar setepu-
te og fothviler som tilbehør

Art.nr. 4622000



medseat

Varianter



Elektrisk høydejustering
med 30 cm




Elektrisk høydejustering
med 30 cm, flyttbar



Hydraulisk høydejustering
med 20 cm



1. Valgfritt: Kontrollpanel
montert i ryggseksjon. Sto-
ler med synkron justering



2. Valgfritt: Kontrollpanel
montert i ryggseksjon. Sto-
ler med separat justering
av ryggstøtte og fothviler

medseat

Manuell justering av seteflater ,
uten kontrollpanel i ryggseksjonen

Setepute

Uten svingbar
setepute**Art.nr. 4616100**

1) 90 kg

Art.nr. 4636100

1) 98 kg

Med svingbar
setepute, 90° til
begge sider**Art.nr. 4626100**

1) 90 kg

Art.nr. 4646100

1) 98 kg

medseat

Elektrisk justering av seteflater,
uten kontrollpanel i ryggseksjonen

Setepute

Uten svingbar
setepute**Art.nr. 4716100**

1) 93 kg

Art.nr. 4736100

1) 101 kg

Med svingbar
setepute, 90° til
begge sider**Art.nr. 4726100**

1) 93 kg

Art.nr. 4746100

1) 101 kg

Uten svingbar
setepute

Fotstøtte



Uten fotstøtte



Med fotstøtte

Manuell justering av øvre seksjon med kontrollpanel i ryggseksjonen

Art.nr. 4616108

1) 90 kg

Art.nr. 4636108

1) 98 kg

Art.nr. 4626108

1) 90 kg

Art.nr. 4646108

1) 98 kg

Elektrisk justering av øvre seksjon med kontrollpanel i ryggseksjonen

Art.nr. 4716108

1) 93 kg

Art.nr. 4736108

1) 101 kg

Art.nr. 4726108

1) 93 kg

Art.nr. 4746108

1) 101 kg

Elektrisk justering av ryggstøtte og fotstøtte, betjent separat med kontrollpanel i ryggseksjonen, synkron justering med fotkontroll (under).

Art.nr. 4736118

1) 102 kg



Uten fotstøtte



Med fotstøtte

medseat



Elektrisk høydejustering

Mål:

Vekt 1)

Sittebredde 51 cm

Sittedybde 45 cm

Total dybde 70-80 cm

Total høyde 136-166 cm

Setehøyde 58-88 cm

Total bredde 70 cm

Liggelengde, med fotstøtte
(stol i horisontal posisjon) 194-204 cm

Liggelengde, uten fotstøtte
(stol i horisontal posisjon) 135-145 cm

Strømtilførsel 230V/50-60Hz

Øvre seksjon manuell justering
1 motor 24V, IP44

Øvre seksjon elektrisk synkron justering
2 motorer 24V, IP44

Øvre seksjon elektrisk separat justering
3 motorer 24V, IP44

Maksimal vekt på pasient 200 kg

medseat

Manuell synkron justering av seteflater ,
uten kontrollpanel i ryggseksjonen

Setepute

Uten svingbar
setepute**Art.nr. 4616200**

1) 97 kg

Art.nr. 4636200

1) 105 kg

Med svingbar
setepute, 90° til
begge sider**Art.nr. 4626200**

1) 97 kg

Art.nr. 4646200

1) 105 kg

medseat

Elektrisk synkron justering av seteflater,
uten kontrollpanel i ryggseksjonen

Setepute

Uten svingbar
setepute**Art.nr. 4716200**

1) 100 kg

Art.nr. 4736200

1) 108 kg

Med svingbar
setepute, 90° til
begge sider**Art.nr. 4726200**

1) 100 kg

Art.nr. 4746200

1) 108 kg

Uten svingbar
setepute

Fotstøtte

Uten fotstøtte, bevege-
lig, låsbarMed fotstøtte, bevege-
lig, låsbar

Manuell synkron justering av øvre seksjon med kontrollpanel i ryggseksjonen

Art.nr. 4616208

1) 97 kg

Art.nr. 4636208

1) 105 kg

Art.nr. 4626208

1) 97 kg

Art.nr. 4646208

1) 105 kg

Elektrisk synkron justering av øvre seksjon med kontrollpanel i ryggseksjonen

Art.nr. 4716208

1) 100 kg

Art.nr. 4736208

1) 108 kg

Art.nr. 4726208

1) 100 kg

Art.nr. 4746208

1) 108 kg

Elektrisk separat eller synkron justering av ryggstøtte og fotstøtte betjent med kontrollpanel i ryggseksjonen (under).

Art.nr. 4736218

1) 109 kg



Uten fotstøtte, bevegelig, låsbar



Med fotstøtte, bevegelig, låsbar

medseat



Elektrisk høydejustering, bevegelig, låsbar

Mål:

Vekt 1)

Sittebredde 51 cm

Sittedybde 45 cm

Total dybde 70-80 cm

Total høyde 136-166 cm

Setehøyde 58-88 cm

Total bredde 70 cm

Liggelengde, med fotstøtte (stol i horisontal posisjon) 194-204 cm

Liggelengde, uten fotstøtte (stol i horisontal posisjon) 135-145 cm

Strømtilførsel 230V/50-60Hz

Øvre seksjon manuell justering
1 motor 24V, IP44

Øvre seksjon elektrisk synkron justering
2 motorer 24V, IP44

Øvre seksjon elektrisk separat justering
3 motorer 24V, IP44

Maksimal vekt på pasient 200 kg

medseat

Manuell justering av sete-
flater

Setepute


Uten sving-
bar
setepute

Art.nr. 4612000

1) 55 kg

Art.nr. 4632000

1) 63 kg

Med svingbar
setepute,
90° til begge
sider

Art.nr. 4622000

1) 55 kg

Art.nr. 4642000

1) 63 kg

Fotstøtte



Uten fotstøtte

Med fotstøtte, syn-
kron justering

medseat



Hydraulisk høydejustering

Mål:

Vekt	1)
Sittebredde	51 cm
Sittedybde	45 cm
Total dybde	70-80 cm
Total høyde	130-150 cm
Setehøyde	54-74 cm
Total bredde	70 cm

Liggelengde, med fotstøtte
(stol i
horizontal posisjon) 194-204 cmLiggelengde, uten fotstøtte
(stol i
horizontal posisjon) 135-145 cm

Maksimal vekt på pasient 200 kg

Hodestøt-



1	Spesiell ENT hodestøtte av svart integralskum, justerbar til alle sider ved hjelp av dobbet kuleledd, forkrommet festarm	Art.nr. 1445000
2	hodestøtte av svart integralskum, justerbar til alle sider ved hjelp av dobbet kuleledd, forkrommet festarm, uten festeplate, passer til serie 461-474, 22, 39 og multLine	Art.nr. 1444100
3	Standard hodestøtte, inkludert i versjoner 461-474	Art.nr. 1461000
	Låsespak for hodestøtte 1445000, 1444100, 1461000 på serier 22 og 39	Art.nr. 1440000
	Aluminiumsplate nødvendig for festarm på serier 22 og 39	Art.nr. 1430200

Fotstøtte



4	Fotstøtte for serier uten synkront bevegelig leggstøtte, med fast fotplate, forkromet overflate	Art.nr. 1330900
5.1 5.2	Fotstøtte for serier uten synkront bevegelig leggstøtte, med foldbar fotplate, forkromet overflate	Art.nr. 1337100
6	Fotstøtte for serier uten synkront bevegelig leggstøtte, forkromet overflate	Art.nr. 1330850
7	Podiatrisk fotstøtter, kan justeres individuelt, for serier uten synkront bevegelig leggstøtte	Art.nr. 1337000

Stoler for behandling av føtter og årer

serie 39,
med hydraulisk høydejustering, podiatrisk fotstøtte og fembens fotkryss

Art.nr. 3978600



Øvre del

serie 39 behandlingsstol føtter og årer

Uten justerbart
ryggstøtte



Art.nr. 3978600

1) 19 kg

Art.nr. 3978700

1) 20 kg

Art.nr. 3978300

1) 22 kg

Med justerbart
ryggstøtte

Art.nr. 3988600

1) 19 kg


Art.nr. 3988700

1) 20 kg

Art.nr. 3978600

1) 22 kg

Nedre del



Hydraulisk høydejustering, fembens fotkryss, diam. stolpe 85 mm



Hydraulisk høydejustering, fembens fotkryss med hjul og brems, diam. stolpe 85 mm



Hydraulisk høydejustering, rund gulfplate, diam. stolpe 85 mm

Stoler for behandling av føtter og årer

serie 39,
med hydraulisk høydejustering, podiatrisk fotstøtte, rund golvplate og hode-
støtte (tilbehør)

Art.nr. 3988300



Stoler i seriene 39 har en hydraulisk pumpe med en rund golvplate eller et polert fotkryss med fem bein - enten med eller uten hjul (doble, diameter 50 mm, sentralbrems). Stolen har en fast eller tiltbar rygg og kan utstyres med hode-
støtte som kan justeres i høyden. For behandling av føtter og vener kan vi tilby en firedelt benstøtte med separate puter for legger og hæler. Hælputten kan forlenges med 28 cm. Med hjelp av en gassfjær på venstre og høyre side kan de hver for seg justeres og festes i høyden. I tillegg kan begge halvdelene svinges utover med 45° for å gjøre plass til behandlende personale.

Tilbehør:

Hodestøtte

Art.nr. 1434240 Hodestøtte,
for serier 39,
justerbar i høyden

Feste

Art.nr. 1430340 Feste for hodestøtte

Varianter

serie 39



Med podiatrisk fotstøtte

Mål:

Vekt	1)
Sittebredde	51 cm
Sittedybde	47 cm
Total dybde	98 cm
Total høyde	88-107 cm
Sittehøyde	50-69 cm
Total bredde	61 cm
Maksimal vekt på pasient	130 kg

Pasientstoler



serie 22,
med hydraulisk høydejustering, rund golvplate og armstøtte for blodgivning

Art.nr. 2207302

Øvre del

serie 22,
med hydraulisk høydejustering, fembens fotkryss uten hjul

Art.nr. 2227640



serie 22 pasientstol

Uten justerbart ryggstøtte



Art.nr. 2207640

1) 16 kg

Art.nr. 2207740

1) 17 kg

Art.nr. 2207340

1) 19 kg

Med justerbart ryggstøtte

Art.nr. 2227640

1) 16 kg

Art.nr. 2227740

1) 17 kg

Art.nr. 2227340

1) 19 kg

serie 22 blodgiverstol

Uten justerbar ryggstøtte



Art.nr. 2207602

1) 18 kg

Art.nr. 2207702

1) 19 kg

Art.nr. 2207302

1) 21 kg

Med justerbar ryggstøtte

Art.nr. 2227602

1) 18 kg

Art.nr. 2227702

1) 19 kg

Art.nr. 2227302

1) 21 kg


Nedre del



Hydraulisk høydejustering, fembens fotkryss, diam. stolpe 85 mm



Hydraulisk høydejustering, fembens fotkryss med hjul og brems, diam. stolpe 85 mm



Hydraulisk høydejustering, rund golvplate, diam. stolpe 85 mm

Pasientstoler

serie 35,
pasientstol med armlene i integral-
skum

Art.nr. 3500040



Varianter

serie 22

Uten armstøtte for
blodgivning




serie 22

Med armstøtte for
blodgivning



serie 35

Art.nr. 3500040
Med armlene i integral-
skum



Stoler i serien 22 har en hydraulisk pumpe med en rund bunnplate eller et polert fotkryss med fem ben – enten med glideflater eller doble hjul (Ø 50 mm) og låseanordning. Stolen har en fast eller justerbar rygg og kan utstyres med en nakkestøtte som kan justeres i høyden. Blodgiverstol har en holder på venstre og høyre side for å montere fleksibel justerbar armstøtte for blodprøvetaking – justerbar i alle retninger. En ekstra armstøtte kan bestilles som tilleggsutstyr.

Mål:

Vekt	1)
Sittebredde	
serie 22	50 cm
serie 22 blodgiverstol	50 cm
serie 35	49 cm
Sittedybde	
serie 22	47 cm
serie 22 blodgiverstol	47 cm
serie 35	47 cm
Total dybde	
serie 22	66 cm
serie 22 blodgiverstol	66 cm
serie 35	74 cm
Total høyde,	
serie 22	85-104 cm
serie 22 blodgiverstol	85-104 cm
serie 35	78 cm
Sittehøyde,	
serie 22	47-66 cm
serie 22 blodgiverstol	47-66 cm
serie 35	43 cm
Total bredde	
serie 22	60 cm
serie 22 blodgiverstol	70 cm
serie 35	56 cm
Maksimal vekt på pasient	130 kg

Tilbehør:

Hodestøtte

Art.nr. 1434240 Hodestøtte,
for serier 39 og 22, juster-
bar i høyden

Feste

Art.nr. 1430340 Feste for hodestøtte

Armstøtte

**Art.nr. 4301100 Armstøtte for
blodprøvetaking**

Arbeidskrakker, arbeidsstoler, operasjonsstoler

Arbeidskrakk, (Liftomatkrakk)
arbeidskrakk med håndutløser under setet, og automatisk hjulbrems

Art.nr. 3004105

Arbeidskrakk, (Liftomatkrakk)
arbeidskrakk med fotutløser, sadelformet stolsete, og automatisk hjulbrems

Art.nr. 4185305

Arbeidskrakk,
arbeidskrakk med hydraulisk høydejustering

Art.nr. 3047700



Operasjonskrakker og arbeidsstoler finnes i ulike varianter. Ulike seter og rygger og justeringsmuligheter er tilgjengelig. I tillegg kan du velge mellom hånd-utløser og fotutløser, og med eller uten fotringpedal. Alle krakker og arbeidsstoler har et blankpolert fotkryss

i aluminium, forkrommet stolpe og er utstyrt med sikkerhetshjul som holder stolen på plass når du ikke sitter på den. Alle versjoner er også tilgjengelig i en elektrisk ledende versjon.

Arbeidskrakker, arbeidsstoler, operasjonsstoler

Arbeids- og kontorstol,
arbeids- og kontorstol med
armlener, og automatisk hjul-
brems

Art.nr. 3064400

Operasjonsstol,
antistatisk med elektrisk jording,
og multiregulerbare armlener,
hjulbrems ikke mulig

Art.nr. 3094700



Varianter

arbeidskrakker



Arbeidskrakker og -stoler,
se side 30–57.

serie 305-306



Arbeids- og kontorstoler,
se side 58–59

serie 309



Operasjonsstoler,
se side 58–59

Arbeids- og kontorstoler:

Ryggen med dempefunksjon er justerbar i høyde og dybde. Setet har en regulerbar helningsvinkel, som kan tilpasses vekten på brukeren ved hjelp av en spak. Høyden kan justeres ved hjelp av en håndspak, som ligger under setet. Stolen er tilgjengelig med eller uten armlener.

Operasjonsstoler:

Operasjonstolene er designet for å møte de spesielle kravene i operasjonsstuen. Stolsetet kan justeres i høyden og kan roteres 360° rundt sin egen akse. Ryggen er justerbar i høyde og dybde. Stolen har en kontroll for valgbar helning på stolsetet. Stolene er elektrisk ledende og høydejustering gjøres enten for hånd eller fot.

Rund setepolstring


Høydejustering
med håndutløser

Vekt	1)
Sete, diameter	40 cm
Polstring, tykkelse	75 mm
Hjul, diameter	50 cm
Total bredde	67 cm
Maksimal vekt på pasient	130 kg



Uten fotring	Setehøyde	Art.nr.	Art.nr.
Sittehøyde	43-55 cm	3006105	3044105
Sittehøyde	47-59 cm	3006205	3044205
Sittehøyde	54-73 cm	3006305	3044305
Total vekt		1) ca. 7 kg	1) ca. 9 kg
Med fotring			
Sittehøyde	47-59 cm	3007005	3045005
Sittehøyde	54-73 cm	3007105	3045105
1) Total vekt		1) ca. 8 kg	1) ca. 10 kg

Rund setepolstring

Høydejustering
med fotutløser

Vekt	1)
Sete, diameter	40 cm
Polstring, tykkelse	75 mm
Hjul, diameter	50 cm
Total bredde	67 cm
Maksimal vekt på pasient	130 kg



Med fotring	Setehøyde	Art.nr.	Art.nr.
Sittehøyde	43-56 cm	4105205	3045205
Sittehøyde	51-71 cm	4105305	3045305
1) Total vekt		1) ca. 11 kg	1) ca. 13 kg

Rund setepolstring



Ergonomisk setepolstring



Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
4154105	4124105	4184105
4154205	4124205	4184205
4154305	4124305	4184305
1) ca. 10 kg	1) ca. 7 kg	1) ca. 10 kg
4155005	4125005	4185005
4155105	4125105	4185105
1) ca. 11 kg	1) ca. 8 kg	1) ca. 11 kg

Rund setepolstring



Anatomisk setepolstring



Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
4155205	4125205	4185205
4155305	4125305	4185305
1) ca. 14 kg	1) ca. 11 kg	1) ca. 14 kg

Håndutløser

Høydejustering
med håndkontroll

Vekt	1)
Sete, diameter	36 cm
Polstring, tykkelse	75 mm
Hjul, diameter	50 cm
Total bredde	67 cm
Maksimal vekt på pasient	130 kg



Uten fotring	Setehøyde	Art.nr.	Art.nr.
Sittehøyde	43-55 cm	3004105	3014105
Sittehøyde	47-59 cm	3004205	3014205
Sittehøyde	54-73 cm	3004305	3014305
Total vekt		1) ca. 7 kg	1) ca. 9 kg
Med fotring			
Sittehøyde	47-59 cm	3005005	3015005
Sittehøyde	54-73 cm	3005105	3015105
Total vekt		1) ca. 8 kg	1) ca. 10 kg

Hydraulisk høydejustering



Høydejustering med hydraulisk pumpe

Vekt	1)
Ø Sete	40 cm
Polstring, tykkelse	75 mm
Hjul, diameter	50 cm
Total bredde	67 cm
Maksimal vekt på pasient	130 kg



Uten fotring	Setehøyde	Art.nr.	Art.nr.
Sittehøyde	47-66 cm	3007700	3047700
Total vekt		1) ca. 11 kg	1) ca. 13 kg



relax,
med hjul og hodepute som tilbehør

Art.nr. 4860100

Relax hvilestol er designet for komfort. Kombinasjonen av lettstelte overflater og treverk av bøk skaper en hyggelig atmosfære. Ryggen og benstøtten på alle stolene er synkront justerbar med ca 50° til en hvileposisjon — enten elektrisk eller manuelt med støttet av en gassfjær. I tillegg kan benstøtten justeres opp til 90° separat. Seteputen og trekket kan tas av. I avslappet stillingen heves stolsetet foran med 10° og hindrer dermed at den sittende personen sklir ut av setet. Stolen er utformet for å gi en behagelig hvilestilling, og de avrundede armlenene gjør det lett å komme opp fra stolen fra alle stillinger. Relax er tilgjengelig som en standard modell, samt en mobil modell med hjul.



relax,
med hjul og hodepute som tilbehør

Art.nr. 4860100

relax,
stasjonær versjon med sidepol-
string, nakkepute og polstring på
armlelene som tilbehør

Art.nr. 4861000




relax hvilestol

Art.nr. 4860000

uten hjul
1) ca. 32 kg

Art.nr. 4861000

uten hjul, med sidepolstring
1) ca. 36 kg




Art.nr. 4860100

med hjul
1) ca. 33 kg

Art.nr. 4861100

med hjul, med sidepolstring
1) ca. 37 kg



Tilbehør:

Elektrisk

Art.nr. 4867608 **elektrisk synkron juste-
ring** av rygg- og benstøt-
ten, benstøtte kan justeres
manuelt separat

Nakkepute

Art.nr. 1446900 **hodepute**, standard,
regulerbar og avtagbar

Nakkepute

Art.nr. 4867303 **hodepute**, med side-
støtter,
hindrer at sklir til sidene

Armlener

Art.nr. 4867604 **armlener**,
med polstring

Sidepolstring

Art.nr. 4867606 **sidepolstring**,
for sidestøtte i hvilestil-
ling

Pasientbord

Art.nr. 4302202 **pasientbord**,
utført i treverk i overfla-
tebehandlet bøk, kan
tas av

Skyvehåndtak

Art.nr. 4867605 **håndtak**,
utført i treverk i overfla-
tebehandlet bøk

Elektrisk eller manuel justering av rygg- og fotstøtte

Mål:

Vekt	1)
Sittebredde	48 cm
Sittedybde	49 cm
Total dybde, sitteposisjon	81 cm
Total dybde, liggeposisjon	160 cm
Total høyde, sitteposisjon	119 cm
Total høyde, liggeposisjon	90 cm
Liggelengde (i horisontal posisjon)	170 cm
Sittehøyde	46 cm
Total bredde	63 cm

recrea,
i sittende stilling

Art.nr. 4770200



Hvile lenestol Recrea skaper komfort. Lenestolen er spesielt egnet for daghjem fordi helling av sitteflaten fungerer som vitalisering og avslapping. Den viskoelastiske overflaten på polstringen tilpasser seg raskt til kroppsformen til brukeren og gir en behagelig sittestilling og liggeposisjon. Når du betjener spaken på trehåndtak, kan den øvre delen enkelt og greit justeres fra sittende til hvile stilling. Benstøtten kan manuelt svinges ut og opp til horisontal. Understells del av lenestolen er meget fleksibel, ideelt i små rom. De to svinghjulene kan låses i kjøreretningen - derfor har Recrea utmerket styre stabilitet. Alle hjulene har en diameter på 125 mm og en låseanordning.

recrea,
elektrisk justerbare
i hvile/liggende posisjon

Art.nr. 4770300




recrea,
stasjonær versjon med sidepol-
string, nakkepute og polstring på
armenene som tilbehør



recrea hvilestol


Art.nr. 4770200
manuell justering

1) ca. 59 kg



Art.nr. 4770300
elektrisk justering

1) ca. 62 kg




Elektrisk eller manuel justering

Mål:

Vekt	1)
Total bredde	68 cm
Total dybde, sitteposisjon	103 cm
Total dybde, liggeposisjon	160 cm
(med fothviler opp)	
Total høyde, sitteposisjon	126 cm
Total høyde, liggeposisjon	99 cm
Sittehøyde	51 cm
Overflatearealet, liggepos	175 cm
Diameter på hjul	125 mm
Maksimal vekt på pasient	150 kg



Den midterste polstringen er
avtagbar for å lette rengjøring.
Plastdekselet under kan også
rengjøres og desinfiseres.

**Art.nr. 1500001**, Komfort, 130 cm bredde**Art.nr. 1500002**, Compact, 130 cm bredde**Art.nr. 1500003**, Airpor, 130 cm bredde**Art.nr. 1500009**, Etnic, 130 cm bredde**Materiale**

Kombinasjon av et glatt og slitesterkt plastbelegg og et tøyelig førsteklasses trikotstoff.

Egenskaper

Flammehemmet, holdbart, lysekte, slitesterk, ripesikkert, lett å rengjøre, og motstandsdyktig mot desinfeksjonsmidler.

Rengjøring

For å bevare kvalitet på møbeltrekket bør du rengjøre det regelmessig. Flekker forårsaket av olje, fett, blekk, blod, urin eller organisk syre må fjernes umiddelbart. Rengjør med lunkent vann eller en varm og mild såpeløsning og en mikrofiberklut. Ikke bruk løsemidler, klorid, skuremiddel, kjemiske rengjøringsmidler eller poleringsvoks. Unngå kontakt med desinfeksjonsmidler som inneholder jod eller fargestoff, kontrastmiddel, elektrode gel, etc. Vær oppmerksom på at misfarging fra jeans eller andre tekstiler ikke omfattes av produsentens garanti.

Desinfisering

Passer for overflatedesinfeksjon.

Flammehemming

Airpor: MVSS 302, DIN 75200

Compact: MVSS 302, EN 1021-1+2

Komfort: NF M2, BS 5852 ER 0+1, EN 1021-1+2, MVSS 302, DIN 53438 (del 2), DIN 4102 (del 1, B2), UNI 9175-1 IM, ÖS B3825, ÖNORM EN 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM)

Etnic: DIN4102 del 1 brannklassifisering B1, NF M1, IS-0 BS5852+1+5, EN1021, DIN4102 (del 1, B2), MVSS302, DIN53438 (Del 2), ÖNORM B3825 flammehemmende (B1), ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM)

Elektrisk ledende overtrekk og hjul

Elektrisk ledende overtrekk (bare tilgjengelig i svart) og hjul.

Pristillegg EL 11 for krakker

Serie 300

Serie 306

Serie 410

Serie 412

Pristillegg EL 11 for arbeidsstoler og pasientstoler

Serie 22 Serie 316

Serie 301 Serie 390

Serie 304 Serie 392

Serie 305 Serie 415

Serie 306 Serie 418

Pristillegg EL 11 for operasjons-/blodgiverstoler

Serie 22

Serie 309

Serie 395

Serie 396

Pristillegg EL 11 for pasientstoler

CarryLine/Sita/MobiLine/MultiLine/Relax

Serie 461-484

Glideføtter

Alle arbeidskrakker, arbeidsstoler og kontorstoler kan også leveres med glideføtter i stedet for hjul.

Fargekart møbeltrekk

etnic



airpor



Små avvik i farge og struktur er produksjonsrelatert og kan ikke utelukkes. Det gir ikke rett til reklamasjon

Fargekart møbeltrekk

komfort



K436



K510



K815



K215



K115

compact



C530



C637



C214



C220




C700



C706



C711



C111



C830



C350



C390



C360



C811



C450



C422



C435

Små avvik i farge og struktur er produksjonsrelatert og kan ikke utelukkes. Det gir ikke rett til reklamasjon

KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s

telefon: 222 80 896

epost: firmapost@svas.no

websiteside: www.svas.no

Adresse: Mosseveien 199,
N-1169 Oslo, Norge (Norway)



Copyright © 2023 svas svalland as, Oslo, Norway. Design og layout: Tor Stokkan
Alle rettigheter forbeholdes. Kopi og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke.

svas svalland as